greenworks®

ASORTYMENT 2020

Wprowadź **czystą energię** do Twojego ogrodu

WYSOKIE NAPIĘCIA
TO NADPRZECIĘTNA WYDAJNOŚĆ

optimow 40 VOLT LITHIUM MAX 60 VOLT LITHIUM MAX

greenworks®

Z Greenworks Twoje możliwości są nieograniczone, a praca staje się przyjemnością.

Greenworks to dynamicznie rozwijająca się marka sprzedająca innowacyjne produkty akumulatorowe, zaprojektowane, aby praca w ogrodzie dawała jeszcze więcej satysfakcji. Brak spalin, niskie koszty eksploatacji, żadnych kłopotów z regulacją czy uruchomieniem urządzenia. Po prostu czysta moc i siła akumulatora. Nasze produkty są wszechstronne, łatwe w użyciu i przyjazne dla środowiska.

Wygoda

Greenworks oferuje niezwykle szeroka ofertę urządzeń ogrodowych. Niezależnie od wielkości czy rodzaju terenu. Możesz wybrać wygodnie narzędzie, które temu wyzwaniu podoła. A Ty zyskasz czas i pieniądze na zrealizowanie innych pragnień.

Prostota

Sprzęt Greenworks został zaprojektowany tak, aby był lekki, łatwy w obsłudze i komfortowy w użyciu. Ładuj akumulator podczas używania drugiego, bez przerywania pracy.

Inteligencja

Wybierz Greenworks i przestań generować niebezpieczne i niezdrowe dla zdrowia spaliny. To idealne narzędzia dla fanów ogrodnictwa i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mówiąc o byciu Inteligentnym. Optimow® to najnowocześniejszy i najskuteczniejszy robot koszący na rynku. Możesz go kontrolować przez telefon dzięki aplikacji do której zawsze masz nieograniczony dostęp gdziekolwiek się znajdujesz! Kiedy Optimow® dba o Twój trawnik, Ty możesz zadbać o rodzinę i bliskich. Życzymy przyjemnego użytkowania!

Przeczytaj porady i sprawdź trendy w ogrodzie na **greenworksblog.pl**

greenworks®

Optimow® - Inteligentne roboty koszące 6-12

Nożyce do podcinania 3,6V oraz 7,2V 13-14

Optymalna - 40V 15-28

Mocna - 60V 29-36

Silniki bezszczotkowe DigiPRO

Stare technologie, takie jak silniki spalinowe, osiągają do 15% sprawności energetycznej (reszta jest marnowana na produkcję ciepła). Nowoczesne silniki elektryczne zasilane akumulatorowo są zupełnie inne. Zazwyczaj w naszych produktach używamy silników bezszczotkowych DigiPRO, które osiągają 90% sprawności energetycznej, oraz silników szczotkowych, które osiągają 75% sprawności energetycznej.

Witamy w przyszłości.



40V Kosiarka do trawy z napędem
2506807

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach o produkcie i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści.
Copyright © 2020 GLOBGRO AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. GREENWORKS i inne znaki produktów i usług są znakami towarowymi Hongkong Sun Rise Trading Limited.

Akumulatory są przyszłością, a niektóre z nich są mocniejsze i trwalsze od innych.

W Greenworks od samego początku opracowujemy urządzenia zasilane akumulatorem. 18V to standard branżowy. My nie działamy standardowo. Nasze urządzenia zapewniają prawdziwą wydajność w każdym zakresie napięć – 40V czy 60V.

Jeden akumulator do wszystkich urządzeń
Należy używać tego samego akumulatora dla wszystkich urządzeń w tym samym zakresie napięć.

Dwa akumulatory pozwolą Ci pracować bez przerwy
Ładuj jeden, podczas używania drugiego.

Mocniejszy, najmocniejszy
Nasze urządzenia dostępne są w wersjach 40V i 60V.

Opracowane wspólnie
Urządzenie zasilane akumulatorowo jest tak dobre jak jego silnik. Dlatego dla uzyskania optymalnych rezultatów wspólnie opracowujemy silnik i akumulator.

AKUMULATORY LITOWO–JONOWE

– Zawsze otrzymuj moc, jakiej oczekujesz
– Zawsze uzyskuj maksymalną wydajność energetyczną
– Szybko naładuj jeden akumulator, podczas gdy używasz drugiego.

Zarejestruj akumulator na **greenworkspolska.pl** i przedłuż jego gwarancję **do 3 lat!**

Z akumulatorem jest to prostsze

1. Gotowe do użycia
2. Niski poziom hałasu i wibracji
3. Niewielka waga
4. Niskie koszty eksploatacji
5. Niewielkie wymagania konserwacyjne
6. Brak bezpośrednich emisji
7. Wydajność energetyczna
8. Bezpieczniejsze dla środowiska

Który asortyment odpowiada Twoim potrzebom?

Mocne zakresy napięć 40 V i 60 V.
Użyj tego samego akumulator litowo-jonowy do wszystkich urządzeń o tym samym zakresie napięcia.

Optymalna

40V dedykowana miejskim ogrodom

Kosiarki
Dmuchawy
Podkaszarki
Nożyce do żywopłotów
Piły łańcuchowe
Urządzenia na wysięgniku
Myjki ciśnieniowe
i dużo więcej

To urządzenia do codziennej, przyjemnej i łatwej obsługi na miejskie przydomowe ogrody. Koszenie trawy, przycinanie gałęzi czy żywopłotu nigdy nie było tak szybkie i proste. Lekkość i ergonomia produktów oraz technologia oparta na silnikach bezszczotkowych to jej główne atuty. Kosiarką do trawy 40 Volt, z akumulatorem 4Ah, można skosić do 750m^2 trawnika.

Mocna

60V dedykowana dużym działkom

Kosiarki
Dmuchawy
Podkaszarki
Nożyce do żywopłotów
Piły łańcuchowe
Urządzenia na wysięgniku
Myjki ciśnieniowe
i dużo więcej

To urządzenie przeznaczone zwłaszcza dla dużych działek, także takich o nieregularnym ukształtowaniu. Wyposażone w tempomat, liczne tryby wspomagania pracy, jak choćby płynnie regulowany napęd w kosiarkach z dużą średnicą koszenia. Urządzenia tej kolekcji oparte są na super wytrzymałych i energooszczędnych silnikach bezszczotkowych. Kosiarką do trawy z serii 60V z napędem, z akumulatorem 6Ah można skosić do 1000m^2.

JEDEN AKUMULATOR
PASUJE DO WSZYSTKICH URZADZEŃ O TYM SAMYM NAPIĘCIU

Nasza definicja Inteligencji. Optimow®

Rozpoczęcie koszenia z wykorzystaniem robotów nigdy nie było łatwiejsze! Wyposażony w silnik bezszczotkowy oraz najnowszą technologię dla doskonałych wyników koszenia. Celem jest utrzymanie Twojego trawnika w jak najlepszym stanie. Liczne dodatkowe funkcje oraz niezwykle prosta instalacja i obsługa spowodują, że od pierwszych chwil użytkowania będziesz w pełni zadowolony.

Optimow® - stworzony, aby ułatwić Ci życie.



Optimow®
Inteligentne roboty koszące

Nasza definicja Inteligencji. Optimow®

Zintegrowany moduł GSM pozwala na sterowanie oraz utrzymanie pełnej kontroli nad inteligentnym robotem koszącym Optimow® za pomocą Twojego smartphona.

Stacja ładująca dla inteligentnego robota koszącego Optimow® 10/15 zapewnia jego dodatkową ochronę i możliwość przechowywania akcesoriów.

Rozpoczęcie koszenia z użyciem inteligentnego robota koszącego. Nigdy przedtem nie było tak łatwe! Wyposażony w najnowszą technologię zapewniającą doskonałe rezultaty oraz genialne funkcje umożliwiające łatwą instalację i obsługę. Optimow® - został stworzony, aby ułatwić Ci życie.

Inteligentny robot koszący Optimow® jest niezwykle wytrzymały i wyposażony w wszystkie najnowocześniejsze funkcje, których potrzebujesz do osiągnięcia perfekcji przy minimalnym wysiłku z Twojej strony. Osiągniesz to przede wszystkim poprzez łatwą i intuicyjną obsługę. Kiedy robot jest już zainstalowany w Twoim ogrodzie - sterujesz nim poprzez mobilną aplikację Greenguide® - gdziekolwiek jesteś! Ostre jak brzytwa noże obrotowej tarczy do koszenia dają wyjątkowe, precyzyjne rezultaty.

Stworzony tak, by szybko uruchomiony, zapewniał pełną satysfakcję z wykonanego zadania!

ENGINEERED IN SWEDEN

STOP
greenworks
optimow

Czy dziś szukasz kosiarki, która będzie codziennością przyszłości? Poznaj Inteligentnego Robota Koszącego Optimow®!

Łatwość obsługi

Greenworks już dziś zastępuje konwencjonalne i wszechobecne małe ekrany z klawiaturą o niskiej rozdzielczości. Optymalizacja następuję poprzez przeniesienie interfejsu obsługi do aplikacji. Tak jak wszystko masz w swoim smartphonie ,od dzisiaj miej także kontrolę nad stanem ogrodu i trawnika. Oznacza to, że uzyskujesz dostęp do wysokiej rozdzielczości ekranu z ilustracjami i tekstami opisowymi funkcji w formacie, do którego jesteś przyzwyczajony i który tak bardzo lubisz. Łączność jest mobilna, co oznacza że możesz kontrolować robota z dowolnego miejsca w świecie, wystarczy tylko smartphone podłączony do Internetu.

Wskazówki i ustawienia

Dowiedz się, jak zainstalować inteligentnego robota koszącego Optimow®, korzystając z aplikacji Greenguide® w swoim smartphonie. Instrukcja montażu robota jest w aplikacji. Zmieniaj dowolnie ustawienia, np. harmonogram czasu pracy, punkty wyjścia dla równomiernego pokrycia trawnika, funkcje bezpieczeństwa, a także wiele innych funkcji.

Status oraz polecenia

Uzyskuj informacje o statusie inteligentnego robota koszącego Optimow®, takie jak czas ładowania czy koszenia. Kontroluj inne polecenia takie jak pauza, powrót do stacji ładowania poprzez łatwe wysyłanie poleceń.

Ochrona przed kradzieżą i bezpieczeństwo

Geofence zapobiega temu, aby inteligentny robot koszący Optimow® mógł być używany poza swoim terytorium. Jeśli zostanie skradziony, alarm zostanie włączony, a kod PIN będzie potrzebny do ponownego uruchomienia urządzenia. Możesz również śledzić jego pozycję w czasie rzeczywistym, a także zobaczyć historię pracy i ustawień.

Obsługa i pomoc

Najnowsze wersje oprogramowania będą automatycznie pobierane i instalowane, dzięki temu Twój robot Optimow® będzie zwiększał swoją funkcjonalność. Ponieważ inteligenty robot koszący Optimow® jest podłączony do naszego centralnego systemu, nasz serwis może zobaczyć wszystkie szczegóły oraz nieprawidłowości w działaniu. W ten sposób w najszybszym czasie otrzymasz pomoc jakiej konkretnie potrzebujesz.

Inteligentny robot koszący Optimow® jest wyposażony w trzy dwustronne ostrza tnące, to technologia zapewniająca doskonałe cięcie

Nie ma się czym martwić. Idź i wyczyść go porządnie używając wody bezpośrednio ze swojego węża ogrodowego.

Inteligentny robot koszący Optimow® - To oczywisty wybór

Nie ma potrzeby porównywania funkcji i cen. Korzystaj z inteligentnego robota koszącego Optimow® i wyjątkowej wartości, jaką oferuje, zyskaj pozostałe plusy takie jak cała gama zintegrowanych funkcji, za które gdzie indziej zapłaciłbyś dużo więcej.

Ciesz się pełną kontrolą
Status, ustawienia, GPS do pozycjonowania i ochrona przed kradzieżą. Bezpieczeństwo i aktualizacje - zintegrowane w Moduł GSM, który pozwala na sterowanie inteligentnym robotem koszącym Optimow® za pomocą Twojego telefonu*.

Spokój i cisza
Inteligentny robot koszący Optimow® może pracować dla Ciebie przez całą dobę: Jest tak cichy, że możesz go używać w każdej chwili, nawet w nocy, nie przeszkadzając w niczym Twoim ukochanym sąsiadom.

Doskonała ochrona i łatwe czyszczenie
W przeciwieństwie do wielu innych urządzeń, inteligentny robot koszący Optimow® jest objęty ochroną IPX-5, która chroni przed wodą i pyłem ze wszystkich kierunków. Poza tym obudowa może być szybko i łatwo zdjęta, umożliwiając optymalną konserwację dla jak najlepszego efektu koszenia.

Na każdą pogodę i nie pogodę.
Nie musisz się martwić o to, czy Twój robot może być używany podczas złej pogody. W standardzie robot automatycznie łączy sie przez GPS z wybraną stacją pogody i na bieżąco podejmuj działania. Dzięki czemu Ty masz pewność że trawa będzie koszona w najbardziej optymalnych warunkach pogodowych.

Zdalnie sterowany
Cokolwiek chcesz zrobić z swoim Inteligentnym robotem koszącym Optimow® możesz zrobić to od razu. Twoje polecenie zostanie automatycznie i błyskawicznie przekazana poprzez aplikacje Greenworks Greenguide. Nie musisz mieć z nim bezpośredniego kontaktu aby działał zgodnie z Twoimi poleceniami, tak jak to dzieje się z wieloma innymi produktami.

Nieporównywalne wyniki
Kiedy ostry jak brzytwa system tnący w inteligentnym robocie koszącym Optimow® pracuje na Twoim trawniku to ponadprzeciętne rezultaty masz zagwarantowane. Te drobne ścinki, które pozostaną na trawniku, zapewnią najlepszą ściółkę, która ma na celu odżywianie trawy, a dzięki temu szybszy wzrost oraz zabezpieczenie trawnika przed nadmiernym wysuszeniem w lecie. Inteligentny robot koszący Optimow® - dla trawnika idealnego każdego dnia.

Maksymalne bezpieczeństwo
Wraz z czujnikami podnoszenia i zbliżeniowymi, obudowa i pokrywa zapobiega niebezpieczeństwu kolizji. Oznacza to, że Twoi bliscy mogą się cieszyć i spędzać czas w ogrodzie bezpiecznie w dowolnym momencie, nawet wtedy kiedy pracuje inteligentny robot koszący Optimow®.

*Dwa lata abonamentu GSM w zestawie

OPTIMOW® 10

Nr art.: GR2505507 | EAN: 6952909021553

Powierzchnia robocza	do 1000 m²
Wysokość koszenia	20-60 mm
Czas koszenia	70 min
Maksymalne nachylenie	35 %
Poziom hałasu	60 dB
Czas ładowania	140 min

W zestawie:
- stacja ładująca
- noże tnące (wraz z śrubami) - 9 szt.
- przewód do wykonania pętli graniczącej i doprowadzającej - 100 m
- kołki do mocowania przewodu - 100 szt.
- pakiet połączeniowy: (łączniki do łączenia przewodów (4 szt.) i łączenia przewodu z stacją ładującą (3 szt).

OPTIMOW® 15

Nr art: GR2509307 | EAN: 6952909052724

Powierzchnia robocza	do 1500 m²
Wysokość koszenia	20-60 mm
Czas koszenia	70 min
Maksymalne nachylenie	35 %
Poziom hałasu	60 dB
Czas ładowania	70 min

W zestawie:
- stacja ładująca
- noże tnące (wraz z śrubami) - 9 szt.
- przewód do wykonania pętli graniczącej i doprowadzającej - 200 m
- kołki do mocowania przewodu - 200 szt.
- pakiet połączeniowy: (łączniki do łączenia przewodów (4 szt.) i łączenia przewodu z stacją ładującą (3 szt).

Wyposażenie dodatkowe

OPTIMOW® - Stacja ładująca

Nr art.: GR2929207 | EAN: 6952909059112

Stacja ładująca dla inteligentnego robota koszącego Optimow® 10/15 zapewnia jego dodatkową ochronę i możliwość przechowywania akcesoriów.

Przewód do wykonania pętli graniczącej i doprowadzającej
100 m

Noże tnące
9 noży i śrub mocujących

Kołki do mocowania przewodu
100 szt.

Pakiet połączeniowy
Łączniki do łączenia (4 szt.) i prowadzenia przewodu (3 szt).

Nożyce do podcinania

Lekkie i kompaktowe, odpowiednie do pracy w domu.

Nożyce do trawy 7,2V
G72GS

Potrzebujesz perfekcyjnego rezultatu? Jest to podstawowy asortyment Greenworks odpowiedni do lekkich i domowych prac. Odkryj łatwe obcinanie brzegów i przycinanie wokół krawędzi za pomocą kompaktowych nożyc do trawy, które umożliwiają precyzyjne, proste przycinanie wzdłuż ścieżek i delikatnych obszarów.

Wbudowany został akumulator, który można łatwo ładować za pomocą dołączonej ładowarki.

3,6V Nożyce do podcinania z wysięgnikiem

G36GS | Nr art.: GR1600207 | EAN: 6952909021522

– Lekkie i kompaktowe, odpowiednie do niewielkich prac domowych.
– Zawiera dwa ostrza tnące, brzeszczot do krzewów i nożyce do krzewów, trawy, które można łatwo zmieniać bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
– Wbudowany akumulator - który można łatwo naładować za pomocą dołączonej ładowarki.
– W zestawie dołączony wysięgnik prowadzący do łatwiejszej i wygodniejszej pracy bez potrzeby schylania sie przy podcinaniu

Typ akumulatora	Li-Ion
Długość ostrza (do krzewów)	10 cm
Objętość cięcia (dla krzewów)	8 mm
Szerokość ostrza (do trawy)	75 mm
Objętość cięcia (dla trawy)	24 mm
Czas ładowania	<4,5 h
Waga z wysięgnikiem	1,2 kg

CZAS PRACY DO 40 MIN (3,6 V)

7,2V Nożyce do podcinania

G72GS | Nr art.: GR1600107 | EAN: 6952909020020

– Lekkie i kompaktowe, odpowiednie do niewielkich prac domowych.
– Zawiera dwa ostrza tnące, brzeszczot do krzewów i nożyce do krzewów, trawy, które można łatwo zmieniać bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
– Wbudowany akumulator - który można łatwo naładować za pomocą dołączonej ładowarki.

Typ akumulatora	Li-Ion
Długość ostrza (do krzewów)	10 cm
Objętość cięcia (dla krzewów)	8 mm
Szerokość ostrza (do trawy)	75 mm
Objętość cięcia (dla trawy)	24 mm
Czas ładowania	<4,5 h
Waga	0,73 kg

CZAS PRACY DO 50 MIN (7,2 V)

Optymalna 40V

Dedykowana miejskim ogrodom

To urządzenia do codziennej, przyjemnej i łatwej obsługi na miejskie przydomowe ogrody. Koszenie trawy, przycinanie gałęzi czy żywopłotu nigdy nie było tak szybkie i proste. Lekkość i ergonomia produktów oraz technologia oparta na silnikach bezszczotkowych to jej główne atuty.

Kosiarką do trawy 40 Volt, z akumulatorem 4Ah, można skosić do 750 m^2 trawnika.

40V Kosiarka do trawy z napędem
GR2506807

Akumulator Li-Ion 40V (2Ah, 4Ah, 6Ah) zasila wszystkie urządzenia z linii Optymalna.

40V Akumulator 2Ah

G40B2 | Nr art.: GR2926907 | EAN: 6952909053165

2 Ah

72 Wh

– Technologia litowo-jonowa
– Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
– Pasuje do wszystkich produktów z tej linii

DO 3 LAT GWARANCJI

Czas ładowania 2,2A 100%	do 60 min
Czas ładowania 4A 100%	do 30 min
Waga	0,84 kg

40V Akumulator 4Ah

G40B4 | Nr art.: GR2927007 | EAN: 6952909053172

4 Ah

144 Wh

– Technologia litowo-jonowa
– Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
– Pasuje do wszystkich produktów z tej linii

DO 3 LAT GWARANCJI

Czas ładowania 2,2A 100%	do 120 min
Czas ładowania 4A 100%	do 60 min
Waga	1,344 kg

40V Akumulator 6Ah

G40B6 | Nr art.: GR2928907 | EAN: 6952909055817

6 Ah

216 Wh

– Technologia litowo-jonowa
– Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
– Pasuje do wszystkich produktów z tej linii

DO 3 LAT GWARANCJI

Czas ładowania 2,2A 100%	do 180 min
Czas ładowania 4A 100%	do 90 min
Waga	1,35 kg

40V Ładowarka 2,2A

G40UC* | Nr art.: GR2910907 | EAN: 6952909008868

– Technologia szybkiego ładowania
– Pasuje do wszystkich akumulatorów w tym zakresie
– Odłączany przewód kompatybilny z różnymi gniazdami

Czas ładowania 100% (2Ah)	do 60 min
Wyjście	90W/2,2A
Waga	0,657 kg

40V Ładowarka 4A

G40UC4 | Nr art.: GR2924107 | EAN: 6952909031347

– Technologia szybkiego ładowania
– Pasuje do wszystkich akumulatorów w tym zakresie
– Odłączany przewód kompatybilny z różnymi gniazdami

Czas ładowania 100% (2Ah)	do 30 min
Wyjście	90W/4A
Waga	0,57 kg

* Wygląd zewnętrzny ładowarki może się różnić w niektórych przypadkach.

40V Kosiarka do trawy 35 cm

G40LM35 | Nr art.: GR2501907 | EAN: 6952909010663

– 2 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza
– Niezwykle niska waga: co oznacza łatwość manewrowania i obsługi
– Klucz zabezpieczający do uruchomienia

WYSOKOŚĆ CIĘCIA 20–70 MM

FUNKCJA 2 W 1

Pojemność kosza	40 l
Szerokość koszenia	35 cm
Powierzchnia koszenia**	200-400 m²
Waga	15 kg

** wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Kosiarka do trawy 41 cm

G40LM41 | Nr art.: GR2504707 | EAN: 6952909015668

– 2 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza
– Klucz zabezpieczający do uruchomienia
– Górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie oraz przycisk regulujący wysokość koszenia

5
WYSOKOŚĆ CIĘCIA 25–80 MM

FUNKCJA 2 W 1

DO 3 LAT GWARANCJI

Pojemność kosza	50 l
Szerokość koszenia	41 cm
Powierzchnia koszenia*	200-500 m²
Waga	18 kg

40V Kosiarka do trawy 45 cm

G40LM45 | Nr art.: GR2500107 | EAN: 6952909001791

– 3 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza oraz boczny
– Stalowe ostrze tnące 45 cm z technologią osłony silnika
– Klucz zabezpieczający do uruchomienia
– Składany uchwyt do łatwego przenoszenia i pionowego przechowywania

7
WYSOKOŚĆ CIĘCIA 19–76 MM

FUNKCJA 3 W 1

DO 3 LAT GWARANCJI

Pojemność kosza	50 L
Szerokość koszenia	45 cm
Powierzchnia koszenia*	200-500m²
Waga	22,2 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Kosiarka do trawy 46 cm z napędem

GD40LM46SP | Nr art.: GR2506807 | EAN: 6952909031385

- 3 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza oraz boczny
- Płynnie regulowany napęd na tylną oś
- Wykonany z metalu solidny korpus
- Podwójne miejsce na akumulatory w obudowie silnika
- Duże koła łożyskowane
- Klucz zabezpieczający do uruchomienia

7
WYSOKOŚĆ CIĘCIA 25–80 MM

FUNKCJA 3 W 1

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

Pojemność kosza	55 L
Szerokość koszenia	46 cm
Powierzchnia koszenia*	400-750m²
Waga	29 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Podkaszarka / Kosa

GD40BC | Nr art.: GR1301507 | EAN: 6952909015453

– Regulowane stałe obroty do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
– Łatwe przełączanie między podwójną głowicą tnącą 2 mm i 25 cm ostrzem talerzowym
– Regulowany przedni uchwyt

SZEROKOŚĆ CIĘCIA 40 CM

ŚREDNICA ŻYŁKI 2 MM

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 40* MIN (4,0 Ah)

Prędkość maksymalna	5300 obr./min
System podawania żyłki	Uderzenie
Podwójna żyłka	Tak
Waga	5,5 kg

Akcesoria w zestawie

– ostrze talerzowe

40V Podkaszarka żyłkowa

G40LT | Nr art.: GR2101507 | EAN: 6952909008035

- Dwuczęściowy aluminiowy wysięgnik
- Regulowany na wysokości uchwyt przedni
- Automatyczny system wysuwu żyłki

SZEROKOŚĆ CIĘCIA 30 CM

ŚREDNICA ŻYŁKI 1,65 MM

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 48* MIN (4,0 Ah)

Maksymalna prędkość	7000 obr./min
System wysywu żyłki	Automatyczny
Podwójna żyłka	Tak
Waga	4,2 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Dmuchawa/Odkurzacz

GD40BV | Nr art.: GR24227 | EAN: 6952909001777

- Funkcja mulczowania przy opcji odkurzacza
- Szybkie i bez narzędziowe przejście funkcji pracy
- Regulowana prędkość z przyciskami utrzymującymi stałą prędkość

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 185,08 KM/H

MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA 730,8 M³/H

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 23* MIN (4,0 Ah)

Pojemność zbiorcza worka	45 l
Stopień mulczowania	10:1
Waga	2,8 kg

40V Dmuchawa

G40AB | Nr art.: GR2400807 | EAN: 6952909009278

- Regulowana prędkość
- Konstrukcja wentylatora osiowego zapewnia optymalną wydajność
- Komfortowy, miękki uchwyt i wyjątkowo niska waga

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 177,01 KM/H

MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA 663 M³/H

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 24* MIN (4,0 Ah)

Waga	2,33 kg

40V Nożyce do żywopłotu

G40HT | Nr art.: GR2200907 | EAN: 6952909008837

- Stalowe ostrza o podwójnym działaniu
- Obrotowy tylny uchwyt
- Lekki i kompaktowy

DŁUGOŚĆ OSTRZA 61 CM

SZEROKOŚĆ CIĘCIA NOŻY 27 MM

PRĘDKOŚĆ PRACY NOŻYC 3000 CIĘĆ/MIN

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 70* MIN (4,0 Ah)

Waga	2,8 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Nożyce do żywopłotu na wysięgniku

G40PHA | Nr art.: GR2300407 | EAN: 6952909053851

- Idealny produkt do przycinania na różnych wysokościach dzięki teleskopowym łączniku
- Wszechstronność i lekkość dla efektywnej i komfortowej pracy



DŁUGOŚĆ OSTRZA 51 CM

SZEROKOŚĆ CIĘCIA NOŻY 18 MM

PRĘDKOŚĆ PRACY NOŻYC 3000 CIĘĆ/MIN

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 60* MIN (4,0 Ah)

Maksymalny zasięg	200 cm
Waga	2,9 kg

40V – Optymalna

40V Pilarka 30 cm

G40CS30 | Nr art.: GR20117 | EAN: 6952909000169

- Automatyczne smarowanie prowadnicy z półprzezroczystym zbiornikiem na olej
- Dwuprzyciskowy start w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 30 CM

PRĘDKOŚĆ PRACY ŁAŃCUCHA 4,3 M/S

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 15* MIN (4,0 Ah)

Grubość łańcucha	0,05"
Podział łańcucha	3/8"
Waga	2,74 kg

* do około ≈ 120 cięć w 10 cm kłodzie. Wartości referencyjne

40V Pilarka 40 cm

GD40CS18 | Nr art.: GR2005807 | EAN: 6952909053417

- Płynnie regulowana prędkość do zoptymalizowanego startu i pracy
- Automatyczne smarowanie prowadnicy z półprzezroczystym zbiornikiem na olej
- Lekka waga dla łatwej obsługi

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 40 CM

PRĘDKOŚĆ PRACY ŁAŃCUCHA 20 M/S

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 14* MIN (4,0 Ah)

Moc	1,8 kW
Podział łańcucha	3/8"
Waga	3,81 kg

* do około ≈ 135 cięć w 10 cm kłodzie. Wartości referencyjne

40V Pilarka z uchwytem górnym 25 cm

GD40TCS | Nr art.: GR2003807 | EAN: 6952909020013

- Automatyczne smarowanie prowadnicy z półprzezroczystym zbiornikiem na olej
- Dwuprzyciskowy start w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 25 CM

PRĘDKOŚĆ PRACY ŁAŃCUCHA 16,2 M/S

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 14* MIN (4,0 Ah)

Grubość łańcucha	0,05"
Podział łańcucha	1/4"
Waga	2,4 kg

* do około ≈ 90 cięć w 10 cm kłodzie. Wartości referencyjne

40V Pilarka na wysięgniku

G40PSF | Nr art.: GR1401107 | EAN: 6952909053837

- Wszechstronność i praktyczność dzięki niskim wibracjom
- Automatyczne smarowanie prowadnicy z półprzezroczystym zbiornikiem na olej
- Zasięg do 2,5 m

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 20 CM

PRĘDKOŚĆ PRACY ŁAŃCUCHA 8 M/S

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 30* MIN (4,0 Ah)

Grubość łańcucha	0,05"
Podział łańcucha	3/8"
Waga	3,6 kg

40V Wertykulator

G40DT35 | Nr art.: GR2504807 | EAN: 6952909015712

- Wyposażony wał w 20 giętkich, stalowych sprężynowych zębów do delikatnego cięcia i zbierania darni do kosza
- Miękki uchwyt do trzymania

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 25* MIN (4,0 Ah)

Szerokość robocza	35 cm
Maksymalna prędkość	3200 obr./min
Pojemność kosza	20 l
Waga	8,5 kg

40V Glebogryzarka

G40TL | Nr art.: GR27087 | EAN: 6952909001067

- Wytrzymała stalowa przekładnia z krzyżowymi zębatymi tarczami
- Łatwy do składania i transportu uchwyt

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 20* MIN (4,0 Ah)

Głębokość robocza	12,7 cm
Szerokość robocza	25,4 cm
Waga	13,3 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Myjka ciśnieniowa

GDC40 | Nr art.: GR5104507 | EAN: 6952909027135

- Przenośna konstrukcja do czyszczenia poza miejscem pracy
- Mocna akumulatorowa myjka, którą można użyć do czyszczenia rowerów, qrilli oraz innych przydomowych urządzeń
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wygodę użytkowania i przechowywania

MAKS. PRZEPŁYW 300 L/H

ROZMIAR ZBIORNIKA 20L

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 15* MIN (4,0 Ah)

Akcesoria dołączone

- Pistolet wysokociśnieniowy
- Dysza do regulowania strumienia wody
- Filtr wody
- Wąż wysokociśnieniowy 6 m

Moc	650 W
Max. ciśnienie	70 bar
Waga	7,9 kg

40V Taczka ogrodowa

G40GC | Nr art.: GR7400007 | EAN: 6952909008806

- Klucz zabezpieczający do uruchomienia
- Łatwe wysypywanie za pomocą dolnego uchwytu
- Samojezdny napęd jazdy przód/tył do ciężkiej pracy

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 60* MIN (4,0 Ah)

Układ napędowy	Tak
Maksymalne obciążenie	100 kg
Maksymalna prędkość do przodu	4,2 km/h
Maksymalna prędkość jazdy do tyłu	2,4 km/h
Waga	32 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

40V Odśnieżarka

GD40ST | Nr art.: GR2600007 | EAN: 6952909002637

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

- Łatwa regulacja kierunku wyrzutu śniegu w zakresie 180 stopni
- Oświetlenie LED dla większego bezpieczeństwa i wygody pracy w godzinach wieczornych

CZAS PRACY DO 20* MIN (4,0 Ah)

Głębokość robocza	15 cm
Szerokość robocza	50,8 cm
Odległość wyrzutu	5,5 m
Waga	15,2 kg

40V Kompresor

G40AC | Nr art.: GR4100802 | EAN: 6952909002309

WYSOKIE CISNIENIE 8 BAR

POJEMNOSC ZBIORNIKA 2L

DO 3 LAT GWARANCJI

- Zbiornik 2 l
- Bezprzewodowy, lekki o kompaktowych rozmiary
- W zestawie liczne przydatne końcówki do nadmuchiwania urządzeń

CZAS PRACY DO 40* MIN (4,0 Ah)

Maksymalny przepływ powietrza	40 l/min
Waga	7,3 kg

40V Silnik zaburtowy

G40TM55 | Nr art.: GR9000207 | EAN: 6952909001470

DO 3 LAT GWARANCJI

- Przenośny, cichy i lekki silnik zaburtowy
- Idealny do kajaków, pontonów i małych łódek rekreacyjnych

Maksymalna prędkość	1600 obr./min
Maksymalny zasięg (4 Ah)	1,5 km
Długość wysięgnika	87 cm
Waga	5,7 kg

Mocna 60V

Dedykowana dużym działkom

To urządzenia dla dużych, często o nieregularnym ukształtowaniu terenu działek poza miastem. Tempomat czy liczne tryby wspomagania pracy jak choćby płynnie regulowany napęd do kosiarek do trawy na dużych terenach do koszenia. Urządzenia tej kolekcji oparte są na super wytrzymałych i energooszczędnych silnikach bezszczotkowych. 60V kosiarką do trawy z napędem, z akumulatorem 6Ah, możne skosić do 1000m^2.

60V KOSIARKA DO TRAWY 51 CM Z Nnapędem
GD60LM51SP

60 VOLT LITHIUM MAX

Akumulator litowo–jonowy 60V (2Ah, 4Ah, 6Ah) zasila wszystkie narzędzia z linii Mocna.

60V Akumulator 2Ah

G60B2 | Nr art.: GR2918307 | EAN: 6952909015545

2 Ah

108 Wh

– Technologia litowo-jonowa
– Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
– Pasuje do wszystkich produktów z tej linii

DO 3 LAT GWARANCJI

Czas ładowania 2A 100%	do 60 min
Waga	1,24 kg

60V Akumulator 4Ah

G60B4 | Nr art.: GR2918407 | EAN: 6952909015552

4 Ah

216 Wh

– Technologia litowo-jonowa
– Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
– Pasuje do wszystkich produktów z tej linii

DO 3 LAT GWARANCJI

Czas ładowania 2A 100%	do 120 min
Waga	1,92 kg

60V Akumulator 6Ah

G60B6 | Nr art.: GR2924307 | EAN: 6952909031361

6 Ah

324 Wh

– Technologia litowo-jonowa
– Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
– Pasuje do wszystkich produktów z tej linii

DO 3 LAT GWARANCJI

Czas ładowania 2A 100%	do 180 min
Waga	3,16 kg

60V Ładowarka 2A

G60UC | Nr art.: GR2918507 | EAN: 6952909015569

- Szybkie ładowanie
- Brak samorozładowania, szybkie ładowanie
- Pasuje do wszystkich akumulatorów w tej linii
- Odłączany przewód kompatybilny z różnymi gniazdami

Wyjście	130 W/2A
Waga	0,516 kg

60V Kosiarka do trawy 46 cm

GD60LM46HP | Nr art.: GR2502807 | EAN: 6952909015590

- 3 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza oraz boczny
- Stalowe ostrze tnące z technologią osłony silnika
- Wykonany z metalu solidny korpus
- Duże koła łożyskowane
- Klucz zabezpieczający do uruchomienia
- Składany uchwyt do łatwego przenoszenia i pionowego przechowywania

7
WYSOKOŚĆ CIĘCIA 25–80 MM

FUNKCJA 3 W 1

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

Pojemność kosza	55 l
Szerokość koszenia	46 cm
Powierzchnia koszenia*	350-700m²
Waga	24,5 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

60V Kosiarka do trawy 46 cm z napędem

GD60LM46SP | Nr art.: GR2502907 | EAN: 6952909015606

- 3 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza oraz boczny
- Płynnie regulowany napęd na tylną oś
- Wykonany z metalu solidny korpus
- Duże koła łożyskowane
- Klucz zabezpieczający do uruchomienia
- Składany uchwyt do łatwego przenoszenia i pionowego przechowywania

7 WYSOKOŚĆ CIĘCIA 25–80 MM

FUNKCJA 3 W 1

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

Pojemność kosza	55 l
Szerokość koszenia	46 cm
Powierzchnia koszenia*	400-800m²
Waga	28 kg

60V Kosiarka do trawy 51 cm z napędem

GD60LM51SP | Nr art.: GR2505607 | EAN: 6952909024608

- 3 w 1: Mulczowanie, wyrzut do kosza oraz boczny
- Płynnie regulowany napęd na tylną oś
- Wykonany z metalu solidny korpus
- Duże koła łożyskowane
- Klucz zabezpieczający do uruchomienia
- Składany uchwyt do łatwego przenoszenia i pionowego przechowywania

7 WYSOKOŚĆ CIĘCIA 25–80 MM

FUNKCJA 3 W 1

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

Pojemność kosza	55 l
Szerokość koszenia	51 cm
Powierzchnia koszenia*	500-1000m²
Waga	31 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

60V Podkaszarka żyłkowa

GD60LT | Nr art.: GR2103207 | EAN: 6952909015637

- Płynnie regulowane obroty
- Konstrukcja silnika montowanego od góry w połączeniu ze stalowym wałem prostym pozwala na zachowanie idealnej równowagi
- Dwuczęściowy wysięgnik do łatwego transportu i przechowywania

SZEROKOŚĆ CIĘCIA 40 CM

ŚREDNICA ŻYŁKI 2 MM

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

Akcesoria dołączone:

- Podstawowy pas

CZAS PRACY DO 50* MIN (4,0 Ah)

Waga	3,5 kg

60V Dmuchawa

GD60AB | Nr art.: GR2401307 | EAN: 6952909015576

- Regulowana prędkość
- Tempomat
- Funkcja Boost - podwójna moc
- Konstrukcja wentylatora osiowego zapewniająca optymalną wydajność
- Miękki uchwyt

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 225,29 KM/H

MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA 918 M^3/H

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 15* MIN (4,0 Ah)

Waga	2,3 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

60V Dmuchawa "Plecak"

GD60BPB | Nr art.: GR2402307 | EAN: 6952909016740

- Regulowana prędkość
- Tempomat
- Funkcja Boost - podwójna moc
- Materiałowa, regulowana uprząż zapewnia komfort dla wielu użytkowników
- Cały ciężar jest przenoszony na plecy, a dmuchawą łatwo się steruje poprzez joystick.

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA 225,29 KM/H

MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA 918 M³/H

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

Waga	3,75 kg

CZAS PRACY DO 15* MIN (4,0 Ah)

60V Nożyce do żywopłotu

GD60HT | Nr art.: GR2203407 | EAN: 6952909015620

- Stalowe ostrza o podwójnym działaniu to większą prędkość cięcia
- Stalowe ostrza cięte laserowo: oznacza doskonałą ostrość oraz precyzje cięcia
- Obrotowy tylny uchwyt dla lepszej ergonomii i łatwości obsługi

DŁUGOŚĆ OSTRZA 61 CM

SZEROKOŚĆ CIĘCIA NOŻY 18 MM

PRĘDKOŚĆ PRACY NOŻYC 3400 CIĘĆ/MIN

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 80* MIN (4,0 Ah)

Waga	3,8 kg

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

60V Nożyce do żywopłotu na wysięgniku

G60PHT | Nr art.: GR2300107 | EAN: 6952909019963

- Stalowe ostrza o podwójnym działaniu
- Obrotowy tylny uchwyt
- Obrotowa głowica trymera pod kątem do 125 stopni

DŁUGOŚĆ OSTRZA 51 CM

SZEROKOŚĆ CIĘCIA NOŻY 19 MM

PRĘDKOŚĆ PRACY NOŻYC 3000 CIĘĆ/MIN

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 80* MIN (4,0 Ah)

Typ silnika	Szczotkowy
Maksymalny zasięg	2 m
Waga	4,29 kg

60V Pilarka

GD60CS40 | Nr art.: GR2001807 | EAN: 6952909015613

- Płynnie regulowana prędkość do zoptymalizowanego startu i pracy
- Automatyczne smarowanie prowadnicy z półprzezroczystym zbiornikiem na olej
- Lekka waga dla łatwej obsługi

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 40 CM

PRĘDKOŚĆ PRACY ŁAŃCUCHA 11 M/S

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 18** MIN (4,0 Ah)

Grubość łańcucha	0,05"
Podział łańcucha	3/8"
Waga	5,1 kg

** do około ≈ 160 cięć w 10 cm kłodzie. Wartości referencyjne

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

60V Pilarka na wysięgniku

GD60PS | Nr art.: GR1400407 | EAN: 6952909019932

- Automatyczne smarowanie prowadnicy z półprzezroczystym zbiornikiem na olej
- Kąt nachylenia głowicy 15 stopni dla lepszej precyzji cięcia

DŁUGOŚĆ PROWADNICY 25 CM

SILNIK BEZSZCZOTKOWY

DO 3 LAT GWARANCJI

CZAS PRACY DO 30* MIN (4,0 Ah)

Zasięg	2,8 m
Grubość łańcucha	0,043"
Podział łańcucha	1/4"
Waga	4,3 kg

60V Myjka ciśnieniowa

GDC60 | Nr art.: GR5104607 | EAN: 6952909027159

- Przenośna konstrukcja do czyszczenia poza miejscem pracy
- Mocna akumulatorowa myjka, który można użyć do czyszczenia rowerów, qrilli oraz innych przydomowych urządzeń
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wygodę użytkowania i przechowywania

MAKS. PRZEPŁYW 300 L/H

ROZMIAR ZBIORNIKA 20L

CZAS PRACY DO 22* MIN (4,0 Ah)

Max. ciśnienie	70 bar
Moc	750 W
Waga	7,9 kg

Akcesoria dołączone

- Pistolet wysokociśnieniowy
- Dysza do regulowania strumienia wody
- Filtr wody
- Wąż wysokociśnieniowy 6 m

* wartości referencyjne z akumulatorem 4Ah

Akcesoria eksploatacyjne

RANGE	KATEGORIA	OPIS	NR ART.	EAN
40V	Kosiarka do trawy	35 cm nóż do kosiarki do trawy	GR2920107	6952909018423
40V	Kosiarka do trawy	35 cm nóż do kosiarki do trawy	GR2909907	6952909008462
40V	Kosiarka do trawy	40 cm nóż do kosiarki do trawy	GR29487	6952909001135
40V	Kosiarka do trawy	41 cm nóż do kosiarki do trawy	GR2920207	6952909018430
40V	Kosiarka do trawy	45 cm nóż do kosiarki do trawy	GR29637	6952909001234
40V; 60V; 80V; 82V	Kosiarka do trawy	46 cm nóż do kosiarki do trawy	GR2920407	6952909018454
40V	Kosiarka do trawy	49 cm nóż do kosiarki do trawy	GR29207	6952909000640
60V; 80V; 82V	Kosiarka do trawy	51 cm nóż do kosiarki do trawy	GR2905807	6952909008059
40V	Kosiarka do trawy	Klucz bezpieczeństwa do kosiarki do trawy	GR29547	6952909008592
40; 60V; 80V; 82V;	Kosiarka do trawy	Klucz bezpieczeństwa do kosiarki do trawy	GR2920807	6952909018652
Optimow	Robot koszący	Noże tnące (9 szt.)	GR2928207	6952909055473
Optimow	Robot koszący	Pakiet połączeniowy	GR2928307	6952909055480
Optimow	Robot koszący	Przewód do wykonania pętli graniczącej i doprowadzającej, 100 m	GR2928407	6952909055497
Optimow	Robot koszący	Kołki do mocowania przewodu, 1000 szt.	GR2928507	6952909055503
24V; 40V	Pilarka	20 cm prowadnica	GR29497	6952909001159
24V; 40V	Pilarka	20 cm łańcuch	GR29507	6952909001166
24V	Pilarka	25 cm prowadnica	GR29577	6952909001197
24V	Pilarka	25 cm łańcuch	GR29587	6952909001203
40V	Pilarka	30 cm prowadnica	GR29517	6952909001173
40V	Pilarka	30 cm łańcuch	GR29527	6952909001180
40V;	Pilarka	35 cm prowadnica	GR2929007	6952909056289
40V;	Pilarka	35 cm łańcuch	GR2929107	6952909056296
40V; 60V	Pilarka	40 cm prowadnica	GR29757	6952909001401
40V; 60V	Pilarka	40 cm łańcuch	GR29767	6952909001418
40V	Podkaszarka	Szpula z żyłka bez nasadki (2 szt.)	GR2905407	6952909002903
40V	Podkaszarka	Szpula z żyłka bez nasadki (3 szt.)	GR29187	6952909000589
40V	Podkaszarka	Szpula z żyłka bez nasadki (3 szt.)	GR2926307	6952909048147
40V	Podkaszarka	Szpula z żyłka bez nasadki (3 szt.)	GR2926107	6952909048123
40V	Podkaszarka	Szpula z żyłką z nasadką (1 szt.)	GR2926407	6952909048154
40V	Podkaszarka	Szpula z żyłką z nasadką (1 szt.)	GR2926207	6952909048130
40V	Podkaszarka	Głowica tnąca z żyłka	GR2926507	6952909048161
40V	Podkaszarka	20m, 2 mm żyłka	GR2926607	6952909048178
40V; 60V; 80V; 82V	Podkaszarka	Tarcza stalowa do Kos	GR2905907	6952909008066
40V; 80V	Odśnieżarka	Klucz bezpieczeństwa	GR2910007	6952909008479

Spis produktów

Roboty koszące

MODEL	NAZWA	NR ART.	CENA BRUTTO
Optimow® 10	Robot koszący GSM, 1000m²	GR2505507	4 559,99 zł
Optimow® 15	Robot koszący GSM, 1500m²	GR2509307	5 559,99 zł

Nożyce do podcinania

MODEL	NAZWA	NR ART.	CENA BRUTTO
G36GS	3,6V Nożyce do podcinania z wysięgnikiem	GR1600207	299,99 zł
G72GS	7,2V Nożyce do podcinania	GR1600107	239,99 zł

40V

MODEL	NAZWA	NR ART.	CENA BRUTTO
G40B2	40V Akumulator 2Ah	GR2926907	469,99 zł
G40B4	40V Akumulator 4Ah	GR2927007	669,99 zł
G40B6	40V Akumulator 6Ah	GR2928907	869,99 zł
G40UC*	40V Ładowarka	GR2910907	269,99 zł
G40UC4	40V Ładowarka	GR2924107	369,99 zł
G40LM35	40V Kosiarka do trawy 35 cm	GR2501907	799,99 zł
G40LM41	40V Kosiarka do trawy 41 cm	GR2504707	999,99 zł
G40LM45	40V Kosiarka do trawy 45 cm	GR2500107	1 099,99 zł
GD40LM46SP	40V Kosiarka do trawy z napędem 46 cm	GR2506807	1 799,99 zł
G40LT	40V Podkaszarka żyłkowa	GR2101507	399,99 zł
GD40BC	40V Podkaszarka / Kosa	GR1301507	799,99 zł
G40AB	40V Dmuchawa	GR2400807	339,99 zł
GD40BV	40V Dmuchawa / Odkurzacz	GR24227	589,99 zł
G40HT	40V Nożyce do żywopłotu	GR2200907	499,99 zł
G40PHA	40V Nożyce do żywopłotu na wysięgniku	GR2300407	549,99 zł
G40CS30	40V Pilarka 30 cm	GR20117	459,00 zł
GD40CS18	40V Pilarka 40 cm	GR2005807	1 099,99 zł
GD40TCS	40V Pilarka z uchwytem górnym 25 cm	GR2003807	899,99 zł
G40PSF	40V Pilarka na wysięgniku	GR1401107	559,99 zł
G40DT35	40V Wertykulator	GR2504807	999,99 zł
G40TL	40V Glebogryzarka	GR27087	919,00 zł
GDC40	40V Myjka ciśnieniowa	GR5104507	699,99 zł
G40GC	40V Taczka ogrodowa	GR7400007	2 699,99 zł
GD40ST	40V Odśnieżarka	GR2600007	1 289,99 zł
G40AC	40V Kompresor	GR4100802	679,99 zł
G40TM55	40V Silnik zaburtowy	GR9000207	1 149,99 zł

60V

MODEL	NAZWA	NR ART.	CENA BRUTTO
G60B2	60V Akumulator 2Ah	GR2918307	599,99 zł
G60B4	60V Akumulator 4Ah	GR2918407	899,99 zł
G60B6	60V Akumulator 6Ah	GR2924307	1 299,99 zł
G60UC	60V Ładowarka	GR2918507	439,99 zł
G60UC4	60V Ładowarka na dwa akumulatory 4A	GR2924407	539,99 zł
GD60LM46HP	60V Kosiarka do trawy 46 cm	GR2502807	1 499,99 zł
GD60LM46SP	60V Kosiarka do trawy z napędem 46 cm	GR2502907	1 699,99 zł
GD60LM51SP	60V Kosiarka do trawy z napędem 51 cm	GR2505607	2 099,99 zł
GD60LT	60V Podkaszarka żyłkowa	GR2103207	799,99 zł
GD60AB	60V Dmuchawa	GR2401307	589,99 zł
GD60BPB	60V Dmuchawa "Plecak"	GR2402307	899,99 zł
GD60HT	60V Nożyce do żywopłotu	GR2203407	779,99 zł
G60PHT	60V Nożyce do żywopłotu na wysięgniku	GR2300107	909,99 zł
GD60CS40	60V Pilarka	GR2001807	1 049,99 zł
GD60PS	60V Pilarka na wysięgniku	GR1400407	849,99 zł
GDC60	60V Myjka ciśnieniowa	GR5104607	799,99 zł

24V

MODEL	NAZWA	NR ART.	CENA BRUTTO
G24B4	24V Akumulator 4Ah	GR2902807	389,99 zł
G24UC	24V Ładowarka	GR2913907	209,99 zł

Spis produktów

Może nigdy wcześniej o nas nie słyszałeś. To dlatego, że jesteśmy z przyszłości.

Witam, miło Cię poznać. Jesteśmy Globe Group, ludzie stojący za Greenworks. Jesteśmy młodą firmą, która jest światowym liderem. Pozostawiamy za sobą daleko w tyle technologie oparta na paliwach i przewodach elektrycznych

Skupiamy się na produkcji akumulatorowych narzędzi ogrodowych i w tym jesteśmy właśnie najlepsi!

Dołącz do Nas i od dziś zmieniajmy razem nasz wspólny świat!

GLOBE GROUP

LEADING IN BATTERY POWERED EQUIPMENT

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Może zostać zmieniona bądź wycofana bez zawiadomienia. Wydanie 1/2020 | Zmiany techniczne, błędy i dostępność zastrzeżone. Zdjęcia mogą różnić się od oryginału. Sugerowane ceny detaliczne.

greenworkspolska.pl
greenworksblog.pl

www.facebook.com
/GreenWorksPolska

PARTNER HANDLOWY:

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

LANGE ŁUKASZUK
od 1987

„LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43 | Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia
tel. +48 71 39 80 810 | fax +48 71 39 80 818
handlowy@langelukaszuk.pl | www.langelukaszuk.pl