

# greenworks®

KATALOG 2023



**ELEKTRONARZĘDZIA AKUMULATOROWE  
DO OGRODU I WARSZTATU**

**ROBOTY KOSZĄCE**

**optimow®**

**24**  
VOLT  
LITHIUM

**48/24**  
DUAL VOLT  
LITHIUM TECHNOLOGY

**40**  
VOLT  
LITHIUM

**60**  
VOLT  
LITHIUM

# ZIELONA ENERGIA W OGRODZIE I WARSZTACIE

greenworks®



# greenworks®

## JAKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Greenworks to elektronarzędzia ogrodowe i warsztatowe wysokiej klasy. Ogromnym atutem tej marki jest nowoczesna technologia akumulatorowa. Firma Greenworks jako pierwsza na świecie opracowała urządzenia wykorzystujące połączenie wysokich napięć i dużych pojemności baterii litowo-jonowych. Korzystanie z ekologicznych urządzeń Greenworks oznacza wygodę i ergonomię pracy. Nie potrzebują bowiem przewodu zasilającego, jak inne maszyny zasilane energią elektryczną. Nie hałasują i nie generują spalin, jak urządzenia z silnikiem spalinowym. Dodatkowo możemy używać jednego akumulatora, zarówno do urządzeń ogrodowych, jak i warsztatowych.

### DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GREENWORKS



Solidna  
produkcja



Innowacyjna  
technologia



Ergonomiczna  
konstrukcja




Szeroka oferta  
elektronarzędzi  
do ogrodu i warsztatu

### PRODUKTY POLECANE DLA



Profesjonalnych  
rzemieślników  
i majsterkowiczów



Dbających  
o ogród i trawnik



Firm remontowych



Ekip budowlanych





# NOWOŚĆ!





## elektronarzędzia ogrodowe 2 x 24 V

### 2 x 24 V KOSIARKA 41 CM G24X2LM41K2x



Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	41 cm
Rodzaj napędu	pchanie ręczne
Zmienna prędkość	nie
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 mm – 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	45 l
Waga bez akumulatora	18 kg
Nr artykułu	GR2512607UC
<b>Cena netto</b>	<b>1399,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 2 x 24 V
- wystarczająco mocna, aby zaopiekować się małym przydomowym trawnikiem
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 2 w 1: mulczowanie, zbieranie tylne
- możliwość wykorzystania akumulatorów do szerokiej gamy narzędzi 24 V
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **w zestawie ładowarka dual i dwa akumulatory 24 V / 2 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4



### 2 x 24 V KOSIARKA 46 CM GD24X2LM46SPK4x



Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Zmienna prędkość	tak
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 mm – 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	50 l
Waga bez akumulatora	27,5 kg
Nr artykułu	GR2512807UD
<b>Cena netto</b>	<b>2099,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 2 x 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wystarczająco mocna, aby zaopiekować się małym i średnim przydomowym trawnikiem
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 3 w 1: mulczowanie, zbieranie tylne, wyrzut boczny
- możliwość wykorzystania akumulatorów do szerokiej gamy narzędzi 24 V
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **w zestawie ładowarka dual i dwa akumulatory 24 V / 4 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

### 24 V UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

#### GD24DD60



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotów bez obciążenia	I: 0- 450
I bieg / II bieg (obr. / min)	II: 1700
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	20
Wiercenie drewno / stal maks.	38 / 13 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Nr artykułu	GR3704107
<b>Cena netto</b>	<b>419,37 zł</b>

#### GD24DD60K2

Wersja w zestawie z walizką, ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR3704107UA
<b>Cena netto</b>	<b>708,08 zł</b>



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- 2 biegi i przycisk pozwalający na regulację prędkości
- 3 tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, wkręcanie
- liczba ustawień sprzęgła – 26
- obroty prawe/lewe
- wygodny, miękki uchwyt
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



### 24 V WIERTARKO-WKRĘTARKA

#### GD24DD35



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotów bez obciążenia	I: 0- 380
I bieg / II bieg (obr. / min)	II: 0 - 1450
Maksymalny moment obrotowy	35 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	18
Wiercenie drewno / stal maks.	33 / 13 mm
Waga bez akumulatora	1,03 kg
Nr artykułu	GR3704007
<b>Cena netto</b>	<b>302,81 zł</b>

#### GD24DD35K2

Wersja w zestawie z walizką, ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR3704007UA
<b>Cena netto</b>	<b>619,00 zł</b>



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- 2 biegi i przycisk pozwalający na regulację prędkości
- liczba ustawień sprzęgła – 18
- obroty prawe/lewe
- wygodny, miękki uchwyt
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V ZAKRĘTARKA UDAROWA GD24D200



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 2600
Częstotliwość udarów (ud. / min)	4000
Maksymalny moment obrotowy	220 Nm
Uchwyt	1/4" sześciokątny
Waga bez akumulatora	0,97 kg
Nr artykułu	GR3803307
<b>Cena netto</b>	<b>369,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- szybkoocucujący uchwyt
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- płynna regulacja obrotów w spuście
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## 24 V ZAKRĘTARKA UDAROWA GD24ID3



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0- 2800
Częstotliwość udarów (ud. / min)	4000
Maksymalny moment obrotowy	300 Nm
Uchwyt	1/4" sześciokątny
Waga bez akumulatora	1,18 kg
Nr artykułu	GR3802807
<b>Cena netto</b>	<b>461,31 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulacji prędkości
- szybkoocucujący uchwyt
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## 24 V KLUCZ UDAROWY GD24IW400



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0- 2800
Częstotliwość udarów (ud. / min)	4000
Maksymalny moment obrotowy	400 Nm
Uchwyt	1/2" kwadratowy
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Nr artykułu	GR3802907
<b>Cena netto</b>	<b>335,49 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulacji prędkości
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

### 24 V WIERTARKA UDAROWA GD24SDS1



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 1440
Częstotliwość udarów (ud. / min)	0 - 4800
Energia uderzenia	1,2 J
Ø wiercenia w drewnie / stali / betonie	25 / 13 / 12 mm
Uchwyt	SDS
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Nr artykułu	GR3803107
<b>Cena netto</b>	<b>461,31 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- 2 funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru
- szybkozaciskowy uchwyt SDS
- regulowana prędkość
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



### 24 V MŁOTOWIERTARKA UDAROWA GD24SDS2



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 1000
Częstotliwość udarów (ud. / min)	0 - 4500
Energia uderzenia	2 J
Ø wiercenia w drewnie / stali / betonie	38 / 13 / 24 mm
Uchwyt	SDS
Waga bez akumulatora	2,47 kg
Nr artykułu	GR3803007
<b>Cena netto</b>	<b>599,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie, podkuwanie z ruchem obrotowym
- szybkozaciskowy uchwyt SDS
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V WYRZYNNARKA GD24JS



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Zmienna liczba skoków (sk. / min)	0 - 3000
Maks. grubość drewna	100 mm
Maks. grubość metalu	8 mm
Regulacja kąta podstawy	maks. 45°
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Nr artykułu	GR3601407
<b>Cena netto</b>	<b>461,32 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- beznarzędziowa wymiana ostrza piły
- beznarzędziowa regulacja kąta podstawy do 45°
- przyłącze do odkurzacza pozwalające na utrzymanie miejsca pracy w czystości
- funkcja podrzynania z 4-stopniowym skokiem wahadełka
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## 24 V PIŁA SZABLASTA GD24RS



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Zmienna liczba skoków (sk. / min)	0 - 2700
Długość skoku	28 mm
Waga bez akumulatora	2,74 kg
Nr artykułu	GR3401007
<b>Cena netto</b>	<b>545,20 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- beznarzędziowa wymiana ostrza piły
- beznarzędziowa regulacja kąta podstawy do 45°
- przyłącze do odkurzacza pozwalające na utrzymanie miejsca pracy w czystości
- funkcja podrzynania z 4-stopniowym skokiem wahadełka
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## 24 V FREZARKA G24SS



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Obroty bez obciążenia (/ min)	27000
Uchwyt	3,18 mm
Średnica klucza	15,6 mm
Waga bez akumulatora	0,79 kg
Nr artykułu	GR3501807
<b>Cena netto</b>	<b>289,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- beznarzędziowe ustawianie głębokości frezowania
- blokada wrzeczona do łatwej wymiany frezów
- podświetlenie LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

### 24 V SZLIFIERKA KĄTOWA GD24AG



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	10500
Średnica tarczy	125 mm
Głębokość cięcia	28 mm
Gwint wrzeciona	M14
Uchwyt pomocniczy	tak
Waga bez akumulatora	1,58 kg
Nr artykułu	GR3200207
<b>Cena netto</b>	<b>419,37 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- łatwa obsługa dzięki przyciskowi blokady wrzeciona
- osłona ochronna do szlifowania
- obniżona przekładnia i smukła konstrukcja obudowy gwarantują optymalną ergonomię
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4 4



### 24 V PILARKA TARCZOWA GD24CS



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica tarczy	185 mm
Głębokość cięcia	64 mm
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 4500
Cięcie skośne	do 45°
Prowadnica laserowa	tak
Waga bez akumulatora	3,35 kg
Nr artykułu	GR1500907
<b>Cena netto</b>	<b>545,20 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- laser zaznacza linię cięcia
- prowadnica
- szybka regulacja podstawy
- cięcie skośne do 45 stopni (43 mm)
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE G24MT



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość oscylacji / min	0 - 18000
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Nr artykułu	GR3400307
<b>Cena netto</b>	<b>322,91 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- regulacja prędkości
- beznarzędziowa wymiana ostrza
- podświetlenie LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V: G24B2, G24B4



## 24 V SZLIFIERKA OSCYLACYJNA G24SS14



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Obroty silnika (obr./min)	11000
Średnica oscylacji	1,6 mm
Rozmiar papieru ściernego	114 x 140 mm
Nr artykułu	GR3100507
<b>Cena netto</b>	<b>289,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- gniazdo do podłączenia węża odkurzacza
- w zestawie worek na pył
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V: G24B2, G24B4

## elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

### 24 V WYCISKACZ DO MAS G24CG



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość wyciskania maks.	53 cm/min
Siła wyciskania maks.	295 kg
Waga bez akumulatora	2,00 kg
Nr artykułu	GR3501707
<b>Cena netto</b>	<b>419,37 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- funkcja zapobiegania kapaniu, automatyczne wycyfowanie tłoka
- 6-stopniowa regulacja prędkości przesuwu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4



### 24 V GWOŹDZIARKA GD24BN



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Typ gwoździ	GA 18 (typ C Novus) 1 x 1,25 mm
Długość gwoździ	16 - 50 mm
Wydajność wbijania maks.	60 gwoździ / min
Pojemność magazynka	110 gwoździ
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Nr artykułu	GR3400707
<b>Cena netto</b>	<b>838,79 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- beznarzędziowe usuwanie zaciętych gwoździ
- dwa tryby wbijania: strzały jednorazowe; wbijanie ciągle bez puszczenia spustu
- podgląd stanu magazynka
- płynna regulacja głębokości wbijania
- podświetlenie LED
- zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4



## 24 V OPALARKA G24HG



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Temperatura maks.	550°C
Przepływ powietrza maks.	200 l/min
Waga bez akumulatora	0,75 kg
Nr artykułu	GR3400207
<b>Cena netto</b>	<b>343,50 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- czas rozgrzewania ok. 9 sekund
- podświetlenie LED
- spust sprężynujący
- automatyczne chłodzenie elementu grzejnego
- osprzęt system fi 34 mm (kompatybilny ze Steinel, bez regulacji temperatury)
- w zestawie 3 dysze: redukcyjna, reflektorowa, szerokostrumieniowa
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V POLERKA G24BU10



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica dysku	25,4 cm
Obroty (obr. / min)	2800
Waga bez akumulatora	1,9 kg
Nr artykułu	GR3502107
<b>Cena netto</b>	<b>289,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- ruch obrotowy + oscylacyjny
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

### 24 V WENTYLATOR G24FAN



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica wentylatora	28 cm
Obroty maks.	2400 / min
Waga bez akumulatora	2,48 kg
Nr artykułu	GR3501607
<b>Cena netto</b>	<b>322,91 zł</b>

- niezawodny produkt 24 V
- 5 ustawień
- możliwość postawienia lub zawieszenia
- obrotowa głowica 360°
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

### 24 V LAMPA ROBOCZA G24LA500



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Waga bez akumulatora	0,21 kg
Nr artykułu	GR3501007
<b>Cena netto</b>	<b>209,66 zł</b>

- niezawodny produkt 24 V
- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. 500 lumenów
- gniazdo USB-C do ładowania np. telefonu
- ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatora
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

### 24 V LAMPA ROBOCZA G24WL



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR3501107
<b>Cena netto</b>	<b>276,77 zł</b>

- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. 2000 lumenów
- obrotowa głowica 360°
- możliwość zasilania przewodem z sieci lub akumulatorem 24 V
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
24 V: G24B2, G24B4

## 24 V MYJKA CIŚNIENIOWA G24PW



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Moc silnika	300 W
Maks. przepływ wody	180 l/h
Maks. ciśnienie	24 bar
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Nr artykułu	GR5105307
<b>Cena netto</b>	<b>463,59 zł</b>

### G24PWK4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu GR5105307UB

**Cena netto 842,93 zł**



- niezawodne narzędzie 24 V
- poręczna myjka ciśnieniowa 24 V
- idealna do stosowania na tarasie, do czyszczenia mebli ogrodowych, grilla czy roweru
- moc czyszczenia 24 bar i dysza natryskowa umożliwiająca czyszczenie w dowolnym miejscu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V POMPA ZANURZENIOWA G24SWP



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Maks. przepływ wody	1800 l/h
Moc	100 W
Maks. ciśnienie wody	2 bar
Maks. głębokość zanurzenia	2 m
Maks. wyrzut wody	17 m
Maks. głębokość zanurzenia	2 m
Przewód zasilający do gniazda aku.	2,5 m
Waga bez akumulatora	3,35 kg
Nr artykułu	GR3401007
<b>Cena netto</b>	<b>545,20 zł</b>

- niezawodne urządzenie 24 V
- pompa zanurzeniowa z osobną kieszenią na akumulator
- wygodne narzędzie w każdym ogrodzie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

### 24 V URZĄDZENIE DO PRZETYKANIA RUR G24DA



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość spirali	7 m
Obroty (obr. / min)	550
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Nr artykułu	GR3707307
<b>Cena netto</b>	<b>377,43 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- obroty prawe/lewe
- automatyczne zwijanie i rozwijanie spirali
- spirala do przetykania kanalizacji, zlewów, wanien, toalet
- zasięg maks. 7,5 m
- do rur 3/4" - 2"
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



### 24 V MINIKOMPRESOR GD24IN



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość węża	42 cm / 80 cm
niskie ciśnienie / wysokie ciśnienie	
Poziom hałasu	97 dB(A)
Waga bez akumulatora	1,97 kg
Nr artykułu	GR3400807
<b>Cena netto</b>	<b>329,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- ciśnienie 150 PSI / 10 bar / 1034 kpa
- **możliwość zasilania akumulatorem 24 V lub z gniazda samochodowego**
- w zestawie 2 węże: szeroki niższego ciśnienia do materacy i wąski wysokiego ciśnienia do wentyli samochodowych
- wyświetlacz LCD z możliwością precyzyjnego ustawienia ciśnienia i przełącznikiem między wężami
- w zestawie dysza do piłek
- wbudowana latarka
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

## 24 V ODKURZACZ DOMOWY


### GD24SVK4

#### ZESTAW Z ŁADOWARKĄ + AKU 4 Ah



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Moc maks.	500 W
Podciśnienie maks.	220 mbar
Przepływ powietrza maks.	21 l/s
Pojemność zbiornika	0,5 l
Regulacja siły ssania	tak
Dysza szczelinowa i podłogowa	w zestawie
Poziom hałasu	73 dB
Filtr HEPA	Tak (H13, > 99,95 %)
Czas pracy na akumulatorze 4 Ah	High : 11 min Middle: 20 min Low: 40 min
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Nr artykułu	GR4700607UB
<b>Cena netto</b>	<b>1190,79 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wydajny do różnych powierzchni w domu
- łatwe przekształcenie w odkurzacz ręczny do trudno dostępnych miejsc
- akumulator z portem USB do ładowania małych urządzeń, może być używany jako powerbank
- dioda LED pokazująca stan naładowania akumulatora
- akumulator kompatybilny ze wszystkimi narzędziami Greenworks 24 V
- w zestawie ładowarka do montażu na ścianie, zestaw ssawek, akumulator 24 V / 4 Ah



## 24 V ODKURZACZ DOMOWY

### GD24SVK4D

#### ZESTAW ZE STOJAKIEM Z ŁADOWARKĄ + AKU 4 Ah



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Moc maks.	500 W
Podciśnienie maks.	220 mbar
Przepływ powietrza maks.	21 l/s
Pojemność zbiornika	0,5 l
Regulacja siły ssania	tak
Dysza szczelinowa i podłogowa	w zestawie
Poziom hałasu	73 dB
Filtr HEPA	Tak (H13, > 99,95 %)
Czas pracy na akumulatorze 4 Ah	High : 11 min Middle: 20 min Low: 40 min
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Nr artykułu	GR4701107UB
<b>Cena netto</b>	<b>1384,02 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wydajny do różnych powierzchni w domu
- łatwe przekształcenie w odkurzacz ręczny do trudno dostępnych miejsc
- akumulator z portem USB do ładowania małych urządzeń, może być używany jako powerbank
- dioda LED pokazująca stan naładowania akumulatora
- akumulator kompatybilny ze wszystkimi narzędziami Greenworks 24 V
- w zestawie: stojak z ładowarką, zestaw ssawek (w tym 3 turboszczotki, dysza szczelinowa, dwie ssawki wąskie z włosiem), i akumulator 24 V / 4Ah

## elektronarzędzia ogrodowe 24 V

24 V KOSIARKA 33 CM  
GD24LM33

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	33 cm
Rodzaj napędu	pchanie ręczne
Zmienna prędkość	nie
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 mm – 75 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	30 l
Waga bez akumulatora	7,9 kg
Nr artykułu	GR2516107
<b>Cena netto</b>	<b>627,85 zł</b>

## GD24LM33K4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2516107UB
<b>Cena netto</b>	<b>927,22 zł</b>



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- kompaktowa, wygodna i prosta w obsłudze kosiarka
- idealna kosiarka do pielęgnacji mniejszych ogrodów, np. w mieście
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- łatwe wkładanie i wyjmowanie akumulatora
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

24 V PODKASZARKA  
G24LT25

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotowa maks.	7000 obr./min
Szerokość robocza	25 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	1
Ogranicznik	tak
Waga bez akumulatora	2,2 kg
Nr artykułu GD24SVK4	GR2107207
<b>Cena netto GD24SVK4</b>	<b>210,70 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekka i kompaktowa
- idealna do mniejszych zadań wokół domu
- automatyczny system podawania żyłki
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

24 V PODKASZARKA PREMIUM  
G24LT30M

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotowa maks.	8300 obr./min
Szerokość robocza	30 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	1
Regulowane uchwyty	tak
Uchwyty teleskopowe	tak
Funkcja przycinania krawędzi	tak
Metalowa osłona przed przypadkowym podcięciem	tak
Waga bez akumulatora	2,9 kg
Nr artykułu	GR2100007
<b>Cena netto</b>	<b>337,14 zł</b>

## G24LT30MK2

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR2100007UA
<b>Cena netto</b>	<b>632,18 zł</b>



- niezawodne narzędzie 24 V
- komfortowy produkt z wieloma możliwościami regulacji
- regulowany uchwyt przedni, koło do przycinania krawędzi i wielopozycyjna głowica tnąca, zapewniają komfort pracy
- dzielony uchwyt ułatwia transport i przechowywanie
- regulacja prędkości
- automatyczny system podawania żyłki
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V PODKASZARKA + NOŻYCE G24STHTK2

G24STHTK2

ZESTAW Z ŁADOWARKĄ + AKU 2 Ah



Podkaszarka	Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
	Szerokość robocza	25 cm
	Średnica żyłki	1,65 mm
	Podawanie żyłki	automatyczne
	Typ żyłki	żyłka nylonowa
	Liczba żyłek	1
	Ogranicznik	tak
Nożyce do żywopłotu	Długość ostrza	57 cm
	Średnica cięcia	18 mm
	Materiał ostrza	stal
	Nieblokujące się ostrza	nie
	Liczba cięć na minutę	2800
	Obrotowy tylny uchwyt	tak
	Waga bez akumulatora	3,12 kg
	Nr artykułu	GR1302607
<b>Cena netto</b>	<b>846,17 zł</b>	

- niezawodne narzędzia 24 V

### Podkaszarka

- lekka i kompaktowa – idealna do lekkich zadań
- automatyczny system podawania żyłki
- laserowo cięte stalowe ostrza dwustronne podkaszarki

### Nożyce do żywopłotu G24HT57

opis i specyfikacja poniżej

### - w zestawie ładowarka i akumulator 20 V / 2 Ah

- narzędzia kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

## 24 V PILARKA I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU

G24PSH



Końcówka z nożycami do żywopłotu	Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
	Długość ostrza	51 cm
	Średnica cięcia	18 mm
	Materiał ostrza	stal
	Typ ostrza	dwustronne
Końcówka z piłą łańcuchową	Długość prowadnicy	20 cm
	Prędkość łańcucha	6,6 m/s
	Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
	Smarowanie	automatyczne
	Waga bez akumulatora	2,8 / 3,2 kg
	Nr artykułu	GR1303307
<b>Cena netto</b>	<b>653,26 zł</b>	

- niezawodne narzędzie 24 V

- zestaw promocyjny zawierający wysięgnik do piły do przycinania oraz końcówkę z nożycami do żywopłotu
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- końcówka z nożycami do żywopłotu do wygodnego przycinania wysokich żywopłotów
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- lekki i kompaktowy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

## 24 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

G24HT57



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość ostrza	57 cm
Średnica cięcia	18 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	nie
Liczba cięć na minutę	2800
Obrotowy tylny uchwyt	tak
Waga bez akumulatora	2,9 kg
Nr artykułu	GR2200107
<b>Cena netto</b>	<b>375,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V

- lekkie i kompaktowe – odpowiednie do lekkich prac domowych
- laserowo cięte stalowe ostrza dwustronne umożliwiają precyzyjne cięcie
- obrotowy tylny uchwyt zapewnia wygodę pracy
- akumulator i ładowarka pasują również do serii elektronarzędzi Greenworks
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

## elektronarzędzia ogrodowe 24 V

### 24 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU

G24PH51



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość ostrza	51 cm
Średnica cięcia	18 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	dwustronne
Nieblokujące się ostrza	nie
Liczba cięć na minutę	1500
Typ wysięgnika / zasięg całkowity	teleskopowy / 2 m
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Nr artykułu	GR2300707
<b>Cena netto</b>	<b>419,37 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekkie i kompaktowe nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu
- umożliwiają przycinanie żywopłotów o wysokości do 2 m
- długie stalowe ostrza dwustronne zwiększają skuteczność cięcia
- odchylana o 125 stopni głowica tnąca ułatwia przycinanie górnej części żywopłotu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



### 24 V NOŻYCE DO PRZYCINANIA TRAWY I ŻYWOPŁOTÓW

G24SHTK2

ZESTAW Z ŁADOWARKĄ + AKU 2 Ah



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość ostrza do żywopłotu	20 cm
Średnica cięcia ostrza do żywopłotu	8 cm
Szerokość ostrza do trawy	120 mm
Rozwarcie ostrza do trawy	8 mm
Nieblokujące się ostrza	nie
Liczba cięć na minutę	2800
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR1600607VA
<b>Cena netto</b>	<b>461,31 zł</b>

**G24SHTP**

Dodatkowy wysięgnik

Nr artykułu GR2935207

**Cena netto 125,00 zł**



- niezawodne narzędzie 24 V
- 2 w 1 – w zestawie z ostrzami do trawy i ostrzami do żywopłotu o długości 20 cm
- długi czas pracy; akumulator pasuje do wszystkich produktów 24 V Greenworks
- obustronnie szlifowane ostrza dwustronne zapewniają wydajność cięcia
- ostrze do żywopłotu z zabezpieczeniem końcówki
- dostępny opcjonalnie dodatkowy wysięgnik (GR2935207)
- **w zestawie ładowarka i akumulator 20 V / 2 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## 24 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM GD24CS30



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość łańcucha	7,8 m/s
Typ łańcucha	3/8" 1,1 mm
Hamulec łańcucha	tak
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	2,6 kg
Nr artykułu	GR2007007
<b>Cena netto</b>	<b>566,17 zł</b>

### GD24CS30K4


Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu GR2007007UB

**Cena netto 922,67 zł**



- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- lekkie i kompaktowe – odpowiednie do lekkich prac domowych
- idealna do cięcia drewna do kominka
- automatyczny układ smarowania łańcucha z półprzezroczystym zbiornikiem
- wysoka prędkość łańcucha zapewnia czyste cięcie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V : G24B2, G24B4



## 24 V PILARKA NA WYSIĘGNIKU G24PS20



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	20 cm
Hamulec łańcucha	tak
Prędkość łańcucha	6,67 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	50 ml
Zasięg całkowity	do 2,4 m
Waga bez akumulatora	3,7 kg
Nr artykułu	GR2000107
<b>Cena netto</b>	<b>461,31 zł</b>

- niezawodne narzędzie 24 V
- wydajna i lekka piła na wysięgniku, idealna do mniejszych drzew i krzewów
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- wydłużony zasięg do 2,4 m
- prowadnica o długości 20 cm i łańcuch Tri-Link
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



## akumulatory i ładowarki 24 V

### 24 V AKUMULATORY



- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 24 V oraz elektronarzędzi Greenworks 24 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

	<b>G24B2</b>	<b>G24B4</b>
Napięcie	24 V	24 V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah
Watogodziny	43,2 Wh	86,4 Wh
Dioda LED	tak	tak
Waga	0,532 kg	0,921 kg
Czas ładowania (ładowarka 2A)	45 min	90 min
Nr artykułu	GR2926707	GR2926807
<b>Cena netto</b>	<b>276,77 zł</b>	<b>419,37 zł</b>

### 24 V ŁADOWARKI



	<b>G24C</b>	<b>G24x2UC2</b>	<b>G24x2UC4</b>
Napięcie	24 V	24 V	24 V
Natężenie ładowania	2 A	2 x 2 A	2 x 4 A
Porty akumulatorów	1	2	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	120 min (2 aku)	60 min (2 aku)
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	240 min (2 aku)	120 min (2 aku)
Montaż ścienny	tak	tak	tak
Dioda LED	tak	tak	tak
Nr artykułu	GR2932407	GR2931907	GR2933207
<b>Cena netto</b>	<b>167,72 zł</b>	<b>230,63 zł</b>	<b>276,77 zł</b>

- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 24 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki

## 40 V KOSIARKA 35 CM G40LM35



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	35 cm
Rodzaj napędu	ręczny
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	20 - 70 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	40 l
Waga bez akumulatora	15 kg
Rekomendowany obszar	do 400 m <sup>2</sup>
Nr artykułu	GR2501907
<b>Cena netto</b>	<b>885,07 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- wystarczająco mocna, aby zaopiekować się małym, przydomowym trawnikiem
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 2 w 1: mulczowanie, zbieranie tylne
- klucz bezpieczeństwa
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V KOSIARKA 41 CM G40LM41



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	41 cm
Rodzaj napędu	ręczny
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	50 l
Waga bez akumulatora	18 kg
Rekomendowany obszar	do 500 m <sup>2</sup>
Nr artykułu	GR2504707
<b>Cena netto</b>	<b>927,22 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- wystarczająco mocna, aby zaopiekować się małym, przydomowym trawnikiem
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 2 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza
- klucz bezpieczeństwa przed przypadkowym uruchomieniem
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

### G40LM41K4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu GR2504707UB

**Cena netto 1599,00 zł**



## 40 V KOSIARKA 46 CM Z NAPĘDEM GD40LM46SP



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	29 kg
Rekomendowany obszar	do 600 m <sup>2</sup>
Nr artykułu	GR2506807
<b>Cena netto</b>	<b>1770,19 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- idealna kosiarka do średniej wielkości ogrodu! Cięcie bez wysiłku, nawet na wysokim i mokrym trawniku
- własny napęd z regulowaną prędkością ułatwia koszenie
- funkcja 3 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
- funkcja Boost – dostosowuje moc silnika do potrzeb
- podwójne gniazda na akumulatory wydłużają dwukrotnie czas pracy
- idealna do dużych trawników
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

### GD40LM46SPK4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu GR2506807UB

**Cena netto 2199,00 zł**



## elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V PODKASZARKA BASIC  
G40LT

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	30 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Wskaźnik pracy żyłki	tak
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Nr artykułu	GR2101507
<b>Cena netto</b>	<b>419,07 zł</b>

## G40LTK2

Wersja w zestawie  
z ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR2101507UA
<b>Cena netto</b>	<b>758,63 zł</b>



- niezawodne narzędzie 40 V
- dobrze wyważona i wystarczająco mocna, aby zaopiekować się całym trawnikiem
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- dzielony aluminiowy wysięgnik
- regulowany przedni uchwyt dla większej ergonomii użytkownika
- automatyczne podawanie żyłki
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

40 V KOSA/PODKASZARKA  
GD40BC

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2 mm
Podawanie żyłki	uderzenie o podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Ostrze w zestawie	tak
Średnica ostrza	25 cm
Pas nośny	tak
Waga bez akumulatora	5,5 kg
Nr artykułu	GR1301507
<b>Cena netto</b>	<b>721,64 zł</b>

## GD40BCK4

Wersja w zestawie  
z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR1301507UB
<b>Cena netto</b>	<b>1299,00 zł</b>



- niezawodne narzędzie 40 V
- dobrze wyważona i wystarczająco mocna, aby zaopiekować się całym trawnikiem
- silnik bezszczotkowy zapewnia niezrównaną moc i dłuższy czas pracy
- regulowany przedni uchwyt dla większej ergonomii użytkownika
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- łatwe przełączanie między głowicą tnącą 2 mm z podwójną żyłką, a dołączoną tarczą kosy 25 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

40 V KOSA  
Z UCHWYTEM ROWEROWYM  
GD40BCB

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2 mm
Podawanie żyłki	uderzenie o podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Ostrze w zestawie	tak
Średnica ostrza	25 cm
Pas nośny	tak
Waga bez akumulatora	4,5 kg
Nr artykułu	GR2105707
<b>Cena netto</b>	<b>842,93 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- żyłka wychodzi automatycznie po uderzeniu w podłoże z podwójną żyłką
- uchwyt rowerowy zwiększa bezpieczeństwo i ergonomię pracy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5



## 40 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU G40HT61



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	61 cm
Średnica cięcia	27 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	tak
Zmienna prędkość	nie
Liczba cięć na minutę	3000
Obrotowy tylny uchwyt	tak
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Nr artykułu	GR2200907
<b>Cena netto</b>	<b>461,31 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- dobrze wyważone i wystarczająco mocne, aby przyciąć żywopłot jak od linijki
- stalowe ostrza dwustronne
- obrotowy tylny uchwyt
- funkcja zapobiegania zablokowaniu ostrzy
- lekkie i kompaktowe
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5



## 40 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU G40PHA



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	51 cm
Średnica cięcia	17 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	dwustronne
Nieblokujące się ostrza	tak
Liczba cięć na minutę	3200
Typ wysięgnika	regulowany
Zasięg całkowity	2,5 m
Waga bez akumulatora	3,5 kg
Nr artykułu	GR2300407
<b>Cena netto</b>	<b>545,20 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- nożyce do żywopłotu na wysięgniku ułatwiają przycinanie wysokich i dużych żywopłotów
- odchylana o 125° głowica tnąca pozwala na łatwiejsze przycinanie górnej części żywopłotu
- stalowe ostrza dwustronne
- lekkie i kompaktowe
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## elektronarzędzia ogrodowe 40 V

### 40 V PILARKA I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU G40PSH



Końcówka z nożycami do żywopłotu	Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
	Długość ostrza	51 cm
	Średnica cięcia	18 mm
	Materiał ostrza	stal
	Typ ostrza	dwustronne
Końcówka z piłą łańcuchową	Długość prowadnicy	20 cm
	Prędkość łańcucha	8 m/s
	Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
	Smarowanie	automatyczne
	Waga bez akumulatora	3,64 kg / 2,9 kg
	Nr artykułu	GR1300607
	<b>Cena netto</b>	<b>838,79 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- zestaw promocyjny zawierający wysięgnik do piły do przycinania oraz końcówkę z nożycami do żywopłotu
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- końcówka z nożycami do żywopłotu do wygodnego przycinania wysokich żywopłotów
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- lekki i kompaktowy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

### 40 V PILARKA I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU GD40PSH



Końcówka z nożycami do żywopłotu	Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
	Długość ostrza	51 cm
	Średnica cięcia	30 mm
	Materiał ostrza	stal
	Typ ostrza	dwustronne
Końcówka z piłą łańcuchową	Długość prowadnicy	25 cm
	Prędkość łańcucha	8 m/s
	Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
	Smarowanie	automatyczne
	Waga bez akumulatora	3,75 / 3,85 kg
	Nr artykułu	GR1303907
	<b>Cena netto</b>	<b>922,66 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- zestaw promocyjny zawierający wysięgnik do piły do przycinania oraz końcówkę z nożycami do żywopłotu
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- końcówka z nożycami do żywopłotu do wygodnego przycinania wysokich żywopłotów
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- lekki i kompaktowy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

### 40 V PILARKA NA WYSIĘGNIKU G40PSF



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	20 cm
Prędkość łańcucha	8 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Waga bez akumulatora	3,64 kg
Nr artykułu	GR1401107
<b>Cena netto</b>	<b>545,20 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- prowadnica o długości 20 cm i łańcuch Tri-Link
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM G40CS30II



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość łańcucha	4,2 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05"
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	2,6 kg
Nr artykułu	GR2007807
<b>Cena netto</b>	<b>608,11 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- piła łańcuchowa 40 V 30 cm idealna do cięcia drewna
- start za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- prowadnica o długości 30 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- większy zbiornik na olej, mniejsza waga i większa wydajność cięcia
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 25 CM Z GÓRNYM UCHWYTEM GD40TCS



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	25 cm
Prędkość łańcucha	16,2 m/s
Typ łańcucha	1/4" 0,05"
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	120 ml
Waga bez akumulatora	2,4 kg
Nr artykułu	GR2003807
<b>Cena netto</b>	<b>838,79 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- piła łańcuchowa z górnym uchwytem zasilana akumulatorem 40 V zapewnia moc potrzebną do ścinania krzewów i drzew w ogrodzie
- lekka, kompaktowa, elastyczna i świetnie wyważona – ułatwia pracę na drzewach
- niezawodny bezszczotkowy silnik, który zapewnia do 30% więcej mocy
- niski poziom wibracji
- prowadnica o długości 25 cm i łańcuch Tri-Link
- automatyczne smarowanie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM GD40CS18



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	40 cm
Hamulec łańcucha	tak
Prędkość łańcucha	20 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05"
Regulacja łańcucha	klucz ręczny
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	3,81 kg
Nr artykułu	GR2005807
<b>Cena netto</b>	<b>1048,49 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- uniwersalna piła łańcuchowa do wszelkich zastosowań w ogrodzie
- wysoka prędkość łańcucha – 20 m/s
- niezawodny bezszczotkowy silnik, który zapewnia do 30% więcej mocy
- obsługa za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- prowadnica o długości 40 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- moc 1,8 kW
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

### GD40CS18K4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2005807UB
<b>Cena netto</b>	<b>1509,85 zł</b>





## elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V GLEBOGRYZARKA  
G40TL

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	25,4 cm
Głębokości roboczej	12,7 cm
Składany uchwyt	tak
Koła podporowe	2
Waga bez akumulatora	13,3 kg
Nr artykułu	GR27087
<b>Cena netto</b>	<b>922,66 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- glebogryzarka 40 V do przygotowania rabat pod nasadzenia w ogrodzie
- wytrzymała przekładnia zębata
- łatwa obsługa za pomocą przycisku start
- system wymiennych akumulatorów kompatybilny z wszystkimi akumulatorami 40 V Greenworks
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

40 V AREATOR/WERTYKULATOR  
GD40SC36

Wertykulator	Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-4,0 Ah
	Szerokość robocza	36 cm
	Poziomy głębokości roboczej	-12, -8, -5,0 mm
	Prędkość maksymalna	3900 obr./min
	Pojemnik na trawę	45 l
Aerator	Szerokość robocza	36 cm
	Poziomy głębokości roboczej	-12, -8, -5,0 mm
	Głębokość zębów	76 mm
	Pojemnik na trawę	45 l
	Waga bez akumulatora	11 kg
Nr artykułu	GR2511507	
<b>Cena netto</b>	<b>964,61 zł</b>	

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem
- napowietrza glebę, by korzenie mogły oddychać, a woda wnikać w trawnik, dzięki czemu staje się on bardziej zielony i gęstszy – bez wysiłku!
- dzięki wkładce z funkcją wertykulacji czyści trawnik z mchu i martwych chwastów
- idealny do małych i średnich działek
- prędkość 3500 obrotów na minutę pomoże szybko pozbyć się chwastów i filcu
- aerator Greenworks wykorzystuje 16 stalowych noży
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

40 V TACZKA OGRODOWA  
G40GC

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Maksymalna ładowność	100 kg
Rodzaj napędu	samojezdny
Prędkość maks. jazdy do przodu	4,2 km/h
Prędkość maks. jazdy do tyłu	2,4 km/h
Waga bez akumulatora	32 kg
Nr artykułu	GR7400007
<b>Cena netto</b>	<b>2499,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- taczka ogrodowa pomoże przetransportować narzędzia, kwiaty, ziemię, kamienie oraz odpadki w ogrodzie i garażu
- maksymalna ładowność 100 kg
- trójkołowy wózek ogrodowy z własnym napędem, idealny do transportu podczas ciężkiej pracy
- klucz bezpieczeństwa przeciw przypadkowemu uruchomieniu
- łatwy rozładunek dzięki funkcji przechylania
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V DMUCHAWA G40AB



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 177 km/h
Objętość powietrza	do 663 m <sup>3</sup> /h
Rodzaj wentylatora	osiowy
Zmienna prędkość	tak
Waga bez akumulatora	2,33 kg
Nr artykułu	GR2406607VT
<b>Cena netto</b>	<b>377,43 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z wentylatorem osiowym
- konstrukcja wentylatora osiowego zapewnia optymalną wydajność
- wygodny, wyściełany uchwyt i wyjątkowo niska masa sprawiają, że G40AB jest bardzo przyjemna w obsłudze
- zmienna prędkość
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V DMUCHAWA/ODKURZACZ GD40BV



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 185 km/h
Objętość powietrza	do 544 m <sup>3</sup> /h
Tempomat	tak
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Zmienna prędkość	tak
Prędkość mulczowania	10:1
Poj. pojemnika do mulczowania	45 l
Waga bez akumulatora	2,18 kg
Nr artykułu	GR24227
<b>Cena netto</b>	<b>608,11 zł</b>

### GD40BVK4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR24227UB
<b>Cena netto</b>	<b>1153,34 zł</b>



- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wysokowydajny dmuchawo-odkurzacz do sprzątania ogrodu
- bezszczotkowy silnik nadaje moc przy niższym hałasie i mniejszych wibracjach
- szybka i beznarzędziowa zmiana dmuchawy na odkurzacza i odwrotnie
- proporcja mulczowania 10:1 i worek zbiorczy 45 l gwarantują, że praca zostanie skończona, zanim worek będzie wymagał opróżnienia
- zmienna prędkość
- tempomat
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## 40 V MYJKA CIŚNIENIOWA GDC40



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Moc silnika	650 W
Maksymalna prędkość przepływu wody	300 l/h
Maksymalne ciśnienie	70 barów
Zbiornik na wodę	ok. 20 l
Waga bez akumulatora	7,9 kg
Nr artykułu	GR5104507
<b>Cena netto</b>	<b>838,79 zł</b>

- przenośna myjka ciśnieniowa 40 V z silnikiem bezszczotkowym – bez potrzeby podłączania przewodu lub węża
- idealna do stosowania na balkonie i tarasie do czyszczenia mebli, grilla, butów czy roweru
- łatwe przechowywanie – silnik i akumulator mieszczą się w zbiorniku na wodę!
- moc czyszczenia 70 barów i dysza natryskowa umożliwiają czyszczenie w dowolnym miejscu
- akcesoria w zestawie: pistolet wysokociśnieniowy, stała dysza wysokociśnieniowa, filtr wody, wąż wysokociśnieniowy 6 m
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

## elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V ODŚNIEŻARKA  
GD40ST

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość obrotowa	1900 rpm
Szerokość odśnieżania	50,8 cm
Głębokość odśnieżania	15 cm
Maks. wyrzut śniegu	5,5 m
Regulacja rynny wyrzutowej	180 stopni
Waga bez akumulatora	15,2 kg
Nr artykułu	GR2600007
<b>Cena netto</b>	<b>1300,14 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- odśnieżarka akumulatorowa 40 V ułatwi usunięcie dużych ilości świeżego śniegu
- regulowany kąt oraz wysokość kierunku wyrzutu śniegu
- klucz bezpieczeństwa przeciw przypadkowemu uruchomieniu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

40 V KOMPRESOR  
G40AC

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Wielkość zbiornika	2 l
Maksymalny przepływ powietrza	40 l/min
Maksymalne ciśnienie	8 bar
Moc silnika	240 W
Waga bez akumulatora	5,2 kg
Nr artykułu	GR4100802
<b>Cena netto</b>	<b>587,14 zł</b>

- niezawodne narzędzie 40 V
- dzięki zasilaniu akumulatorowemu sprężarka może pracować wszędzie
- dwulitrowy zbiornik wystarcza do większości prac, a brak przewodu daje swobodę przenoszenia urządzenia
- niewielka masa i kompaktowe rozmiary ułatwiają transport i magazynowanie – idealna do wożenia w samochodzie lub noszenia ze sobą
- akcesoria w zestawie: pistolet pneumatyczny, pistolet do pompowania opon, wąż powietrzny, igła do pompowania, złącze, dysza stożkowa
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

40 V LAMPA ROBOCZA  
G40WL

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Jasność	maks. 2000 lum
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR3501207
<b>Cena netto</b>	<b>322,91 zł</b>

- niezawodna lampa 40 V
- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. ok. 2000 lumenów
- obrotowa głowica 360°
- możliwość zasilania przewodem z sieci lub akumulatorem 40 V
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5



# akumulatory i ładowarki 40 V

## 40 V AKUMULATORY



	<b>G40B2</b>	<b>G40B4</b>	<b>G40B5</b>
Napięcie	40 V	40 V	40 V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Watogodziny	72 Wh	144 Wh	180 Wh
Dioda LED	tak	tak	tak
Waga	0,84 kg	1,34 kg	1,39 kg
Czas ładowania (ładowarka 4A)	30 min	60 min	75 min
Nr artykułu	GR2926907	GR2927007	GR2927207
<b>Cena netto</b>	<b>459,00 zł</b>	<b>699,00 zł</b>	<b>779,00 zł</b>

- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 40 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

## 40 V ŁADOWARKI



	<b>G40C</b>	<b>G40UC4</b>	<b>G40UC5</b>	<b>G40x2CUC2</b>
Napięcie	40 V	40 V	40 V	40 V
Natężenie ładowania	2 A	4 A	5 A	2 x 2 A
Porty akumulatorów	1	1	1	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	30 min	30 min	120 min (2 aku)
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	60 min	50 min	240 min (2 aku)
Montaż ścienny	tak	tak	tak	tak
Dioda LED	tak	tak	tak	tak
Nr artykułu	GR2932507	GR2924107	GR2945107	GR2940907
<b>Cena netto</b>	<b>229,00 zł</b>	<b>275,00 zł</b>	<b>275,00 zł</b>	<b>322,91 zł</b>

- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 40 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki

## 40 V ZESTAW ŁADOWARKA 2 A + AKUMULATOR 2 Ah GSK40B2



Ładowarka w zestawie	G40C
Akumulator w zestawie	G40B2
Nr artykułu	GR2936607
<b>Cena netto</b>	<b>585,99 zł</b>



## elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V KOSIARKA 46 CM  
GD60LM46HP

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	pchany
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	24,5 kg
Rekomendowany obszar	do 540 m <sup>2</sup>
Nr artykułu	GR2502807
<b>Cena netto</b>	<b>1517,31 zł</b>

## GD60LM46HPK4

Wersja w zestawie  
z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2502807UB
<b>Cena netto</b>	<b>2360,27 zł</b>



- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- trzy funkcje koszenia w jednym urządzeniu: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie
- duża obudowa o szerokości 46 cm, optymalna do średnich i dużych trawników
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

60 V KOSIARKA 46 CM Z NAPĘDEM  
GD60LM46SP

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	27,7 kg
Rekomendowany obszar	do 700 m <sup>2</sup>
Nr artykułu	GR2514207
<b>Cena netto</b>	<b>1980,93 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- samojezdny napęd ułatwia użytkowanie
- trzy funkcje koszenia w jednym urządzeniu: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie
- duża obudowa o szerokości 46 cm, optymalna do średnich i dużych trawników
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

60 V KOSIARKA 51 CM Z NAPĘDEM  
GD60LM51SP

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	51 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	60 l
Waga bez akumulatora	29,5 kg
Rekomendowany obszar	do 800 m <sup>2</sup>
Nr artykułu	GR2514307
<b>Cena netto</b>	<b>2214,47 zł</b>

## GD60LM51SPK4

Wersja w zestawie  
z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2514307UB
<b>Cena netto</b>	<b>2889,72 zł</b>



- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- funkcja 3 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
- samojezdna dla większej wygody
- kierownica aluminiowa
- składany uchwyt
- ergonomiczne sterowanie prędkością
- przycisk Turbo
- podwójny akumulator z automatycznym przełączaniem
- wbudowane lampy LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5



## 60 V PODKASZARKA BASIC GD60LT



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2 mm
Podawanie żyłki	przez uderzenie w podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Waga bez akumulatora	3,6 kg
Nr artykułu	GR2108307
<b>Cena netto</b>	<b>848,70 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dwuczęściowy wysięgnik ułatwia przenoszenie i przechowywanie
- przycisk regulujący prędkość
- podawanie żyłki przez uderzenie w podłoże
- przycisk niskich/wysokich obrotów
- dzielony wysięgnik
- szerokość robocza 40 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
60 V: G60B2, G60B4, G60B5

## 60 V PODKASZARKA/KOSA Z UCHWYTEM ROWEROWYM GD60BCB



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość obrotowa	6200 obr. / min
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2,4 mm
Podawanie żyłki	przez uderzenie w podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Ostrze w zestawie	tak
Średnica ostrza	30 mm
Pas nośny	tak
Waga bez akumulatora	4,5 kg
Nr artykułu	GR2108407
<b>Cena netto</b>	<b>922,66 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dwuczęściowy wysięgnik ułatwia przenoszenie i przechowywanie
- przycisk regulujący prędkość
- podawanie żyłki przez uderzenie w podłoże
- przycisk niskich/wysokich obrotów
- dzielony wysięgnik
- szerokość robocza 40 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
60 V: G60B2, G60B4, G60B5





## elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU  
GD60HT66

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	66 cm
Średnica cięcia	27 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	nie
Zmienna prędkość	tak
Liczba cięć na minutę	3200
Obrotowy tylny uchwyt	tak
Waga bez akumulatora	3,25 kg
Nr artykułu	GR2206507
<b>Cena netto</b>	<b>799,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dobrze wyważone i wystarczająco mocne, aby przyciąć żywopłot jak od linijki
- stalowe ostrza dwustronne
- obrotowy tylny uchwyt
- funkcja zapobiegania zablokowaniu ostrzy
- lekkie i kompaktowe
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

60 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU  
NA WYSIĘGNIKU  
GD60PHT51

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	51 cm
Średnica cięcia	19 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	nie
Zmienna prędkość	tak
Liczba cięć na minutę	3200
Typ trzonka	teleskopowy
Zasięg całkowity	2 m
Waga bez akumulatora	4,29 kg
Nr artykułu	GR2301107
<b>Cena netto</b>	<b>959,00 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- stalowe ostrza dwustronne
- obrotowy tylny uchwyt
- maksymalny zasięg 2 m
- odchylana o 125 stopni głowica tnąca
- czas pracy, który odpowiada nawet najtrudniejszym zadaniom
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

## 60 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM GD60CS40



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	40 cm
Hamulec łańcucha	tak
Prędkość łańcucha	20 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05"
Regulacja łańcucha	klucz ręczny
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	220 ml
Waga bez akumulatora	4,2 kg
Nr artykułu	GR2006907
<b>Cena netto</b>	<b>1111,40 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- obsługa za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- mechaniczny hamulec łańcucha
- prowadnica o długości 40 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
60 V: G60B2, G60B4, G60B5

## 60 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU GD60PS25



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	25 cm
Hamulec łańcucha	nie
Prędkość łańcucha	13 m/s
Typ łańcucha	1/4" 0,043"
Napinacz łańcucha	narzędziowy
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	80 ml
Waga bez akumulatora	4,15 kg
Nr artykułu	GR1402107
<b>Cena netto</b>	<b>838,79 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- prowadnica 25 cm
- 3-częściowy wysięgnik
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- maksymalny zasięg – 2,8 m
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
60 V: G60B2, G60B4, G60B5

## 60 V LAMPA ROBOCZA G60WL



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Jasność	maks. 2000 lum
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR3501307
<b>Cena netto</b>	<b>369,00 zł</b>

- niezawodna lampa 40 V
- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. ok. 2000 lumenów
- obrotowa głowica 360°
- możliwość zasilania przewodem z sieci lub akumulatorem 40 V
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:  
60 V: G60B2, G60B4, G60B5



## elektronarzędzia ogrodowe 60 V

### 60 V DMUCHAWA PLECAK GD60BPB



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 225 km/h
Objętość powietrza	do 15,30 m³/min
Rodzaj wentylatora	osiowy
Zmienna prędkość	tak
Tempomat	tak
Waga bez akumulatora	3,75 kg
Nr artykułu	GR2402307
<b>Cena netto</b>	<b>922,66 zł</b>

- niezawodne narzędzie 60 V z silnikiem bezszczotkowym i większą mocą
- z wentylatorem osiowym
- zmienna prędkość
- z tempomatem i funkcją Boost
- wyściełana, regulowana uprząż zapewnia komfort użytkownika
- ergonomiczna i niezawodna – cały ciężar przenosi się na plecach, a obsługa jest niezwykle łatwa
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

### 60 V MYJKA CIŚNIENIOWA GDC60



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Maksymalna prędkość przepływu wody	300 l/h
Maksymalne ciśnienie	70 barów
Zbiornik na wodę	ok. 20 l
Waga bez akumulatora	7,9 kg
Nr artykułu	GR5104607
<b>Cena netto</b>	<b>922,66 zł</b>

- przenośna myjka ciśnieniowa 60 V z silnikiem bezszczotkowym – bez potrzeby podłączania przewodu lub węża
- idealna do stosowania na balkonie i tarasie do czyszczenia mebli, grilla, butów czy roweru
- łatwe przechowywanie – silnik i akumulator mieszczą się w zbiorniku na wodę!
- moc czyszczenia 70 barów i dysza natryskowa umożliwiają czyszczenie w dowolnym miejscu
- akcesoria w zestawie: pistolet wysokociśnieniowy, stała dysza wysokociśnieniowa, filtr wody, wąż wysokociśnieniowy 6 m
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5





## 60 V AKUMULATORY



	<b>G60B2</b>	<b>G60B4</b>	<b>G60B5</b>
Napięcie	60 V	60 V	60V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Watogodziny	120 Wh	240 Wh	270 Wh
Dioda LED	tak	tak	tak
Waga	1,2 kg	1,9 kg	2,1 kg
Czas ładowania (ładowarka 4A)	60 min	120 min	150 min
Nr artykułu	GR2918307	GR2918407	GR2944907
<b>Cena netto</b>	<b>545,20 zł</b>	<b>838,79 zł</b>	<b>922,66 zł</b>

- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 60 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

## 60 V ŁADOWARKI

	<b>G60UC</b>	<b>G60x2UC6</b>
Napięcie	60 V	60 V
Natężenie ładowania	2 A	2 A
Porty akumulatorów	1	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	1 akumulator: 30 min 2 akumulatory: 40 min
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	1 akumulator: 40 min 2 akumulatory: 80 min
Czas ładowania 5,0 Ah	150 min	1 akumulator: 50 min 2 akumulatory: 100 min
Montaż ścienny	nie	tak
Dioda LED	tak	tak
Nr artykułu	GR2932007	GR2939807
<b>Cena netto</b>	<b>329,00 zł</b>	<b>545,20 zł</b>



- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 60 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki

## 60 V ZESTAW ŁADOWARKA 2 A + AKUMULATOR 4 Ah GSK60B4



Ładowarka w zestawie	G60UC
Akumulator w zestawie	G60B4
Nr artykułu	GR2933807
<b>Cena netto</b>	<b>959,00 zł</b>



## inteligentne roboty koszące

### Optimow® 4 - 5 - 7 Bluetooth



	Optimow 4®	Optimow 5®	Optimow 7®
Typ silnika	bezszcotkowy	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Obszar koszenia	do 450 m <sup>2</sup>	do 550 m <sup>2</sup>	do 750 m <sup>2</sup>
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 55 min	do 55 min	do 55 min
Czas ładowania	<b>ok. 150 min</b>	<b>ok. 120 min</b>	<b>do 70 min</b>
Szerokość robocza	17 cm	17 cm	17 cm
Układ koszący	3 obrotowe ostrza	3 obrotowe ostrza	3 obrotowe ostrza
Maksymalne nachylenie	30%	30%	30%
Zakres wysokości koszenia	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Czujnik kolizji	tak	tak	tak
Rodzaj połączenia	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Tryb koszenia	Losowy indywidualny ruch	Losowy indywidualny ruch	Losowy indywidualny ruch
Poziom hałasu	ok. 60 dB	ok. 60 dB	ok. 60 dB
Przewód prowadzący	tak	tak	tak
Waga	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Nr artykułu	GR2513207	GR2513307	GR2513107
<b>Cena netto</b>	<b>2901,76 zł</b>	<b>3299,00 zł</b>	<b>3778,88 zł</b>

- zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Greenworks z bezprzewodowym połączeniem Bluetooth
- łatwy do czyszczenia dzięki zdejmowanemu korpusowi i odporności na wodę (można myć węzłem – IPX5)
- bardzo niski poziom hałasu z gwarancją 60 dB
- lekki i zwinny, strzyże do 450 m<sup>2</sup> trawnika
- zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu 30%
- opcjonalnie przewód prowadzący
- materiały instalacyjne w zestawie

### Optimow® 10 - 15 GSM



	Optimow 10®	Optimow 15®
Typ silnika	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Obszar koszenia	do 1000 m <sup>2</sup>	do 1500 m <sup>2</sup>
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 70 min	do 70 min
Czas ładowania	<b>ok. 140 min</b>	<b>ok. 70 min</b>
Szerokość robocza	22 cm	22 cm
Układ koszący	3 obrotowe ostrza	3 obrotowe ostrza
Maksymalne nachylenie	35%	35%
Zakres wysokości koszenia	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Czujnik kolizji	tak	tak
Czujnik mrozu / deszczu	tak - aplikacja*	tak - aplikacja*
Rodzaj połączenia	GSM	GSM
Tryb koszenia	Losowy indywidualny ruch	Losowy indywidualny ruch
Poziom hałasu	ok. 60 dB	ok. 60 dB
Przewód prowadzący	tak	tak
Waga	10,2 kg	10,2 kg
Nr artykułu	GR2505507	GR2509307
<b>Cena netto</b>	<b>4849,00 zł</b>	<b>5997,59 zł</b>

- rzeczywiste zdalne sterowanie i aktualizacje oprogramowania za pomocą aplikacji Greenworks poprzez bezprzewodowe połączenie GSM\*
- łatwy do czyszczenia dzięki zdejmowanemu korpusowi i odporności na wodę (można myć węzłem – IPX5)
- bardzo niski poziom hałasu z gwarancją 60 dB
- zabezpieczenie geoodrodzeniem i śledzenie położenia kosiarki w czasie rzeczywistym
- zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu 35%
- opcjonalnie przewód prowadzący
- materiały instalacyjne w zestawie



## AKCESORIA DO ROBOTÓW



GR2929207

### Osłona górna stacji ładującej OPTIMOW®

Roboty Greenworks są przeznaczone do pracy w każdych warunkach pogodowych. Można jednak zadbać o nie jeszcze lepiej, stosując stylowy i praktyczny garaż. Pasuje do wszystkich modeli Greenworks Optimow®.



GR2928507



GR2928407



GR2928307



GR2928207

### Materiały instalacyjne

Materiały instalacyjne są dołączone w pakiecie z kosiarką i wystarczają do zwykłej instalacji. W razie potrzeby można dokupić dodatkowe materiały wraz z zapasowymi ostrzami.

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
GR2929207	Osłona górna stacji ładującej OPTIMOW®	801,90
GR2928507	Kołki do mocowania przewodu, 100 szt.	106,70
GR2928407	Przewód graniczny 100 m	306,90
GR2928307	Pakiet połączeniowych złączy przewodu: złącze przewodu prowadzącego (4 szt.), złącza przewodu pętli (3 szt.)	75,90
GR2928207	Noże tnące (9 szt.)	51,70





# Może nigdy wcześniej o nas nie słyszałeś. To dlatego, że jesteśmy z przyszłości.

Witam, miło Cię poznać. Jesteśmy Globe Group, ludzie stojący za Greenworks. Jesteśmy firmą, która jest światowym liderem. Pozostawiamy za sobą daleko w tyle technologie opartą na paliwach i przewodach elektrycznych.

Skupiamy się na produkcji akumulatorowych narzędzi ogrodowych, do warsztatu oraz robotów koszących i w tym jesteśmy właśnie najlepsi!

Dołącz do Nas i od dziś zmieniamy razem nasz wspólny świat!

## GLOBE GROUP

LEADING IN BATTERY  
POWERED EQUIPMENT

[greenworkspolska.pl](https://greenworkspolska.pl)  
[greenworksblog.pl](https://greenworksblog.pl)



/GreenworksPolska



/greenworkspolska

PARTNER HANDLOWY:

DYSTRYBUTOR W POLSCE:



**LANGE  
ŁUKASZUK**

od 1987

„LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Wrocławska 43 | Byków, 55-095 Mirków k. Wrocławia

tel. +48 71 39 80 810 | fax +48 71 39 80 818

handlowy@langelukaszuk.pl | [www.langelukaszuk.pl](https://www.langelukaszuk.pl)